









BéKSZI

Békéscsabai Központi
Szakképző Iskola és Kollégium


MUNKA VÉDELMI SZABÁLYZAT

Készítette:  Garai Tamás Munka- és tűzvédelmi felelős		Jóváhagyta:  Marton József Főigazgató	
Ellenőrizte:  Szánduné Újszigeti Gabriella Kós Károly Tagiskola Igazgató	Ellenőrizte:  Gajdács Tibor Trefort Ágoston Tagiskola Igazgató	Ellenőrizte:  Benkóné Dudás Piroska Zwack József Tagiskola Igazgató	
Érvénybe lépés dátuma: 2008. szeptember 01.		Példány sorszáma: 02.	

 BéKSZI Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium	SZABÁLYZAT	Kiadás: 02
	Munkavédelmi szabályzat	Oldalszám: 1 [51]

TARTALOMJEGYZÉK

Fejezet címe	Oldalszám
1. A szabályzat célja.....	3
2. Alkalmazási terület, hatáskör.....	3
3. Hivatkozások.....	3
4. Meghatározások, fogalmak.....	4
5. A munkavédelmi feladatok meghatározása.....	6
5.1. Az igazgató munkavédelmi feladatai.....	6
5.2. A műszaki igazgatóhelyettes munkavédelmi feladatai.....	6
5.3. A székhelyiskola és a tagiskolák igazgatóinak a munkavédelmi feladatai.....	7
5.4. A gazdasági igazgató munkavédelmi feladatai.....	7
5.5. A munkavédelmi vezető munkavédelmi feladatai.....	8
5.6. Gyakorlati oktatók munkavédelmi feladatai.....	9
5.7. A munkaügyi dolgozók munkavédelmi feladatai.....	10
5.8. A telephelyi gondnok munkavédelmi feladatai.....	10
5.9. Munkavállalókra vonatkozó általános munkavédelmi előírások.....	10
5.10. Az intézményhez érkező látogatókra vonatkozó munkavédelmi előírások....	12
6. Alkalmazás személyi és munkavédelmi feladatai.....	12
7. A munkáltató munkavédelemmel kapcsolatos jogai és kötelezettségei.....	16
8. A munkavállaló munkavédelemmel kapcsolatos jogai és kötelezettségei.....	19
9. Munkavédelmi oktatás.....	19
10. Munkavégzésre vonatkozó rendelkezések.....	22
11. Az elsősegélynyújtás biztosításnak rendje.....	25
12. Épületek, építmények használatba vétele, termelőeszközök üzembe helyezésére vonatkozó eljárási szabályok.....	26
13. Munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések bejelentésének, nyilvántartásának, kivizsgálásának rendje.....	27
14. Munkavédelmi ellenőrzés.....	29
15. Védőruha, egyéni védőeszköz juttatás.....	32

 BéKSZI Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium	SZABÁLYZAT	Kiadás: 02
	Munkavédelmi szabályzat	Oldalszám:2 [51]

Mellékletek

I. sz. melléklet. A dolgozók időszakos orvosi vizsgálatának gyakorisága

II. sz. melléklet. Jegyzék egyedüli munkavégzés tilalmáról

III. sz. melléklet Védőruha és egyéni védőeszköz meghatározás

IV. sz. melléklet Veszélyes létesítmények, munkaeszközök, technológia üzemeltetésének elrendelése

V. sz. melléklet Készenlétben tartandó mentődoboz tartalma

VI. sz. melléklet Tisztálkodási szerek juttatása

VII. sz. melléklet Védőital juttatásának rendje

VIII. sz. melléklet Időszakos biztonsági felülvizsgálatok

Függelék


1.1 Testnevelést tanító nevelők baleset elleni védekezés módszerei

1.2 Kémiai kísérletek munkavédelmi előírásai

1.3 Építőipari munkáknál betartandó munkabiztonsági előírások

1.4 Hegesztésnél betartandó általános munkavédelmi szabályok

1.5 Melegkonyhák általános biztonsági előírásai

 BéKSZI Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium	SZABÁLYZAT	Kiadás: 02
	Munkavédelmi szabályzat	Oldalszám:3 [51]

1. A SZABÁLYZAT CÉLJA

1.2. A szabályzat célja, hogy a Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium (továbbiakban BéKSZI) munkavédelmi tevékenysége minden munkahelyen szabályozott legyen.

1.2. A BéKSZI a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. tv., alapján a képzőhely Munkavédelmi Szabályzatát (a továbbiakban: MvSZ) az alábbiak szerint határozza meg.

2. ALKALMAZÁSI TERÜLET, HATÁSKÖR

2.1. A Munkavédelmi Szabályzat területi hatálya kiterjed a BéKSZI minden telephelyére.

2.2. Személyi hatálya kiterjed a szervezett munkavégzésre, tekintet nélkül arra, hogy a jogviszony alapja határozott, vagy határozatlan idejű munkaszerződés, hogy a dolgozó főállásban, vagy másodállásban, teljes vagy rész munkaidőben van alkalmazva az intézménynél, illetve a gyakorlati képzésben résztvevő tanulókra.

2.3. Kiterjed még az intézménnyel kapcsolatban álló személyekre, ha az MvSz. területi hatálya alá tartozó helyen tartózkodnak (szolgáltató, szolgáltatót igénybe vevő, ügyfél, gyakorlati oktatáson résztvevő, ellenőr, gyakornok, stb.), munkát végeznek, ellenőriznek.

Időbeli hatálya 2007. szeptember 1.-vel lép hatályba és visszavonásig érvényes.

3. HIVATKOZÁSOK

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről.


2000.évi XXV. törvény a kémiai biztonságról

5/1993. (XII.26.) MüM. rendelet a munkavédelmi törvény végrehajtására.

27/1996. (VIII.28.) NM. rendelet a foglalkozási betegségek és a foglalkozási expozíció bejelentéséről és kivizsgálásáról.

33/1998.(VI.24.) NM. rendelet a munkaköri, szakmai, ill. alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről.

25/1998.(XII.27.) EüM. rendelet elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről.

 BéKSZI Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium	SZABÁLYZAT	Kiadás: 02
	Munkavédelmi szabályzat	Oldalszám:4 [51]

14/2004.(IV.19.) FMM. rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről.

65/1999.(XII.22.) EüM. rendelet az egyéni védőeszközök használatáról.

50/1999.(XI.3.) EüM. rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális követelményeiről.

61/1999.(XII:1.) EüM. rendelet a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók védelméről.

25/2000.(IX.30.) EüM- SZCSM. együttes rendelete a munkahelyi kémiai biztonságról.

44/2000.(XII.27.) EüM. rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól.

3/2002. (II.8) SzCsM-EüM. együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről.

27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról


4. MEGHATÁROZÁSOK, FOGALMAK

Szervezett munkavégzés: a munkaviszonyban, közszolgálati illetve közalkalmazotti jogviszonyban szövetkezeti tagság esetén munkaviszony jellegű jogviszonyban, a tanulói jogviszonyban a gyakorlati képzés során, a büntetés- végrehajtási jogviszonyban (előzetes letartóztatásban, elítéltként), a közigazgatási határozat alapján, a fegyveres erők, fegyveres testületek, a hivatásos állami és a hivatásos önkormányzati tűzoltóság, és más rendészeti szervek tagjai által szolgálati viszonyukban, a polgári szolgálatban végzett munka, valamint a munkáltató által kezdeményezett, irányított vagy jóváhagyott társadalmi munka.

Munkáltató: a munkavállalót szervezett munkavégzés keretében foglalkoztató. Munkáltatónak kell tekinteni a munkaerő – kölcsönzés keretében átengedett munkavállalót foglalkoztatót, a szakképzés keretében gyakorlati oktatást folytatót, valamint a mást nem foglalkoztatót, a munkáját kizárólag személyesen végző egyéni vállalkozót a munkavégzés hatókörében tartózkodók védelmére vonatkozó rendelkezések tekintetében. A társadalmi munka esetén a munkáltató a társadalmi munka szervezője.

Munkavállaló: a szervezett munkavégzés keretében munkát végző személy.

Munkahely: minden olyan szabad vagy zárt tér(ideértve a földalatti létesítményt, a járművet is) ahol munkavégzés céljából vagy azzal összefüggésben munkavállalók tartózkodnak. Munkahelynek kell tekinteni a mást nem foglalkoztatót, a munkáját kizárólag személyesen végző egyéni vállalkozó munkavégzési helyét, a munkavégzés hatókörében tartózkodók védelmére vonatkozó rendelkezései tekintetében.

 BéKSZI Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium	SZABÁLYZAT	Kiadás: 02
	Munkavédelmi szabályzat	Oldalszám:5 [51]

Munkaeszköz: minden gép, készülék, szerszám, vagy berendezés, amelyet a munkavégzés során alkalmaznak, vagy azzal összefüggésben használnak (kivéve az egyéni védőeszköz).

Baleset: az emberi szervezetet ért olyan egyszeri külső hatás, amely a sérült akaratától függetlenül, hirtelen vagy aránylag rövid idő alatt következik be és sérülést, mérgezést vagy más (testi, lelki) egészségkárosodást, illetőleg halált okoz.

Munkabaleset: az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során vagy azzal összefüggésben éri, annak helyétől és időpontjától és a munkavállaló (sérült) közrehatásának mértékétől függetlenül.

A munkavégzéssel összefüggésben következik be a baleset, ha a munkavállalót a foglalkozáskörében végzett munkához kapcsolódó közlekedés, anyagvételezés, anyagmozgatás, tisztálkodás, szervezett üzemi étkeztetés, foglalkozás egészségügyi szolgáltatás és a munkáltató által nyújtott egyéb szolgáltatás stb. igénybevétele során éri.

Nem tekinthető munkavégzéssel összefüggésben bekövetkező balesetnek (munkabalesetnek) az a baleset, amely a sérültet a lakásáról (szállásáról) a munkahelyére, illetve a munkahelyéről a lakására (szállására) menet közben éri, kivéve, ha a baleset a munkáltató saját vagy bérelt járművével történt.

Súlyos az a munkabaleset, amely


- a.) a sérült halálát (halálos munkabaleset az a baleset is, amelynek bekövetkezésétől számított 90 napon belül a sérült orvosi szakvélemény szerint a balesettel összefüggésben életét vesztette), magzata vagy újszülöttjének halálát, önálló életvezetését gátló maradandó károsodását;
- b.) valamely érzékszerv (vagy érzékelő-képesség) és a reprodukciós képesség elvesztését, illetve jelentős mértékű károsodását okozta;
- c.) orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülést, egészségkárosodást;
- d.) súlyos csonkulást, hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujjá nagyobb részének elvesztését (továbbá ennél súlyosabb esetek)
- e.) beszélnőképesség elvesztését vagy feltűnő eltorzulást, bénulást, illetőleg elmezavart okozott;

Megelőzés: a munkáltató által megtett vagy tervezett intézkedések a munkáltatói tevékenység bármely fázisában, amelynek célja a munkával összefüggő kockázatok megelőzése vagy csökkentése.

Kockázat: a veszély megvalósulásának, azaz a káros hatás bekövetkezésének a valószínűsége.

Munkavédelmi üzembe helyezés: az a munkavédelmi eljárás, amelynek során az üzemeltető meggyőződik arról, hogy az adott létesítmény, munkahely, technológia, munkaeszköz a munkavédelmi követelményeket kielégíti, és üzemeltetését elrendeli.

Újraindítás: az olyan – munkavédelmi szempontból korábban üzembe helyezett munkaeszköz, technológia újbóli üzembe helyezése, amelyet műszaki okból egybefüggően 30 napot meghaladóan nem használtak, vagy amelyen teljes szétszereléssel együtt járó javítási munkafolyamatot végeztek.

 BéKSZI Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium	SZABÁLYZAT	Kiadás: 02
	Munkavédelmi szabályzat	Oldalszám:6 [51]

Veszélyes: az a létesítmény, munkaeszköz, munkafolyamat, technológia, amelynél a munkavállalók egészsége, testi épsége megfelelő védelem hiányában súlyos károsító hatásnak lehet kitéve.

Veszélyes anyag: minden anyag vagy készítmény, amely fizikai, kémiai vagy biológiai hatása révén veszélyforrást képviselhet.

Veszélyforrás: a munkavégzés során vagy azzal összefüggésben jelentkező minden olyan tényező, amely a munkát végző vagy a munkavégzés hatókörében tartózkodó személyre veszélyt vagy ártalmat jelenthet.

5. A MUNKAVÉDELMI FELADATOK MEGHATÁROZÁSA

5.1. Az igazgató munkavédelmi feladatai

5.1.1. Biztosítja a munkavédelem fejlesztését, a biztonságos és egészséget nem veszélyeztető munkavégzéshez szükséges személyi és tárgyi feltételeket.

5.1.2. Felelősségre vonást alkalmaz a munkavédelmi előírások megszegőivel szemben.

5.1.3. Gondoskodik, hogy a hatósági ellenőrzések során feltárt hiányosságok megszüntetésre kerüljenek.

5.1.4. Külső gazdálkodó szervezetekkel kötött szerződések esetében, utasítja a munkavédelmi felelőst a munkavédelmi feladatok meghatározására.

5.1.5. Gondoskodik, hogy a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok felmérése, értékelése megtörténjen.

5.1.6. A munkavédelmi tevékenység szervezési, szakmai felügyeletét az iskola műszaki igazgató helyettesének irányítása alá tartozó munkavédelmi előadóján keresztül látja el.


5.1.7. Felelőségének érintetlenül hagyása mellett a munkavédelem operatív irányításával a műszaki igazgatóhelyettest bízta meg.

5.1.8. Elbírálja a munkabalesetekkel és a foglalkozási megbetegedésekkel kapcsolatos kártérítési, járadék- és rehabilitációs igényeket.

5.1.9. Szükség szerint a munkavédelmi vezető javaslatára orvosi záró vizsgálatot rendelhet el.

5.2. Műszaki igazgatóhelyettes munkavédelmi feladatai

5.2.1. Gondoskodik az irányítása alatt álló szervezeti egységekben az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosításáról, a megfelelő intézkedések megtételéről.

 BéKSZI Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium	SZABÁLYZAT	Kiadás: 02
	Munkavédelmi szabályzat	Oldalszám:7 [51]

5.2.2. Gondoskodik a kollektív és egyéni védőeszközök alkalmasságáról és rendszeres használatáról.

5.2.3. Ellenőrzi a szakmai elméleti tárgyakat oktató tanárok szakmai munkáját.

5.2.4. Felügyeli és irányítja a munkavédelmi vezető tevékenységét.

5.2.5. Az igazgatóval egyeztetve vezeti a munkavédelmi szemléket.

5.2.6. Megszervezi az alkoholos állapot ellenőrzésének rendszerét.

5.3. A tagiskolák igazgatóinak munkavédelmi feladatai

5.3.1. Gondoskodik a munkavállalók orvosi alkalmassági vizsgálaton való részvételéről.

5.3.2. A tudomására jutott rendellenesség megszüntetéséről intézkednie kell, közvetlen baleseti veszély esetén a munkavégzést, illetve a munkaeszköz(ök) üzemeltetését haladéktalanul le kell állítania.

5.3.3. Rendszeresen meg kell győződnie, hogy a munkaterületén a munkakörülmények megfelelnek a biztonságos és egészséges munkavégzés követelményeinek.

5.3.4. Munkabaleset vagy foglalkozási megbetegedés esetén a szabályzatban meghatározott módon kell eljárnia.

5.3.5. Lehetővé teszi, hogy az irányítása alá tartozó munkavállalók az előírt oktatásokon, továbbképzéseken részt vegyenek, ellenőrzi az oktatás sikeres teljesítését igazoló bizonyítvány meglétét.

5.3.6. Intézkedik a munkavédelmi ellenőrzések során megállapított hiányosságok megszüntetéséről.

5.3.7. A munkavédelmi előírások vétkes megszegőjével szemben fegyelmi felelősségre vonást kezdeményez, illetve alkalmaz.


5.3.8. A munkaköri leírásban meghatározza a munkavállaló speciális munkavédelmi feladatait.

5.3.9. Segítséget nyújt a munkavédelmi szemlék megszervezésében, illetve szükség esetén lebonyolításában.

5.4. A gazdasági igazgató munkavédelmi feladatai


5.4.1. Biztosítja a munkavédelmi oktatási és propagandaanyagok, eszközök, valamint a szükséges tanfolyamok és vizsgadíjak költségeit.

5.4.2. Biztosítja az MvSZ-ben meghatározott védőruha és egyéni védőfelszerelések, valamint a védőital és a tisztálkodási szerek költségfedezetét.

 BéKSZI Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium	SZABÁLYZAT	Kiadás: 02
	Munkavédelmi szabályzat	Oldalszám:8 [51]

5.5. A munkavédelmi vezető munkavédelmi feladatai


- 5.5.1. A iskola munka-, és tűzvédelmi feladatait az igazgató és a műszaki igazgató helyettes felügyeletével jogosult ellenőrizni és irányítani.
- 5.5.2. Rendszeresen felülvizsgálja a Munkavédelmi Szabályzatot, illetve a munkavédelemmel kapcsolatos belső utasításokat.
- 5.5.3. Jogszabályi változások, belső átszervezések esetén elkészíti a módosított szabályzatot és utasításokat.
- 5.5.4. Segíti a foglalkozás-egészségügyi vizsgálatokon való részvétel megszervezését.
- 5.5.5. Az iskola bármely szervezeti egységében, bármely időpontban a munkavédelmi előírások betartására, a védőeszközök használatára vonatkozó ellenőrzést tarthat. Munkavédelmi hiányosság esetén intézkedik annak megszüntetéséről, és személyi mulasztás esetén rögzíti a felelősök nevét és a jegyzőkönyvet a további intézkedés érdekében megküldi az igazgatónak.
- 5.5.6. A munkavédelmi jogszabályok súlyos megszegése esetén jogosult a munkavégzést, gépek, berendezések működését leállítani, az előírások megszegése miatt a munkavállaló további munkavégzését megtiltani. Intézkedéséről az igazgatót haladéktalanul köteles tájékoztatni.
- 5.5.7. A belépő munkavállalókat előzetes elméleti oktatásban részesíti, elkészíti és megőrzi a vonatkozó nyilvántartásokat. Az oktatás időpontjáról a munkaügyi ügyintézővel egyeztet.
- 5.5.8. Az igazgatóval egyeztetve megtartja az iskolai dolgozók munka- és tűzvédelmi szabályzatban meghatározott előzetes és ismétlődő elméleti munkavédelmi oktatásait.
- 5.5.9. Az iskolán történő műszaki fejlesztések, beruházások, felújítások során elősegíti a munkavédelmi szabályok, előírások érvényre juttatását. Külső szervezetekkel kötött kollektív szerződésben meghatározza a munkavédelmi feladatokat.
- 5.5.10. Ellenőrzi a technológiai előírások, a kezelési utasítások betartását, érvényesülését.
- 5.5.11. A létesítményeket, gépeket és berendezéseket üzembe helyezi, illetve vizsgálja a munkavédelmi szempontok érvényesülését.
- 5.5.12. Részt vesz a műszaki igazgató helyettessel együtt a munkabalesetek, valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, illetve a foglalkozás egészségügyi-szolgálat jelzése alapján a foglalkozási megbetegedések vizsgálatában. Gondoskodik a munkabaleseti jegyzőkönyv elkészítéséről, továbbításáról, illetve az előírt nyilvántartások vezetéséről, megőrzéséről.
- 5.5.13. Ellenőrzi a munkahelyi létszámra és az intézményt használók számára meghatározott elsősegélynyújtó felszerelés rendelkezésre állását és elhelyezését.

 BéKSZI Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium	SZABÁLYZAT	Kiadás: 02
	Munkavédelmi szabályzat	Oldalszám:9 [51]

- 5.5.14. Közreműködik a baleseti kártérítések rendezésében, elkészíti a kártérítéssel kapcsolatos dokumentációt, gondoskodik az érdekeltek törvényes határidőn belüli tájékoztatásáról.
- 5.5.15. Meghatározza az egyes munkafolyamatokhoz szükséges és engedélyezett egyéni védőeszközök fajtáját és a listát a beszerzők rendelkezésére bocsátja.
- 5.5.16. Részt vesz a hatósági (Országos Munkaügyi és Munkabiztonsági Főfelügyelőség, Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, Tűzoltóság) ellenőrzéseken.
- 5.5.17. Az élelmezésvezető közreműködésével gondoskodik arról, hogy a konyhai munkavállalók érvényes egészségügyi vizsgálati okmánnyal rendelkezzenek.
- 5.5.18. Részt vesz a munkabalesetek kivizsgálásában, illetve a bekövetkezett balesetekről nyilvántartást vezet.
- 5.5.19. Figyelemmel kíséri a nők, a fiatalkorúak és az idősödő munkavállalók előírás szerinti munkaköri foglalkoztatását.
- 5.5.20. Elvégzi a munkavállalókra vonatkozó kockázatértékelést a munkakör alapján a munkavégzésre és az intézményhasználatra.
- 5.5.21. A kockázatértékelést évente felülvizsgálja, illetve minden olyan eseménynél –pl. baleset, munkakörhöz köthető megbetegedés, a tevékenységben bekövetkezett változás, a feltételek jelentős megváltozása– kapcsolatosan, amely ezt indokolja.
- 5.5.22. Felelős azért, hogy a kockázat elviselhető határ alá szorítása érdekében kockázatcsökkentő intézkedéseket kezdeményezzen.
- 5.5.23. A tanulók munka-, és tűzvédelmi oktatására oktatási anyagot készít. Az oktatási anyagot a szaktanároknak, illetve az osztályfőnököknek átadja. Az oktatás megtörténtét a felelős szaktanárok jelenléti íven dokumentálják a tanulók aláírásával.
- 5.5.24. Azok a tanulók, akik munka-, és tűzvédelmi oktatáson nem vettek részt, addig nem kezdhetik meg a gyakorlati foglalkozást, amíg az oktatás dokumentáltan meg nem történik. A gyakorlati foglalkozás megkezdése előtt a szakoktató oktatja ki.
- 5.5.25. Ellenőrzi a veszélyes anyagok tárolását, felhasználását, a biztonsági adatlapok meglétét. Gondoskodik a veszélyes anyagok elszállíttatásáról.

5.6. gyakorlati oktatásvezetők feladatai

- 5.6.1. Az irányításuk alá tartozó egységek munkavédelmi feladatait megszervezik, gondoskodnak a végrehajtásról.
- 5.6.2. Részt vesznek a hozzájuk tartozó tanműhelyekben bekövetkező balesetek kivizsgálásában, az előidéző okok feltárásában, azok megszüntetésében, illetve mulasztás esetén felelősségre vonást alkalmaznak.

 BéKSZI Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium	SZABÁLYZAT	Kiadás: 02
	Munkavédelmi szabályzat	Oldalszám: 10 [51]

- 5.6.3. Részt vesznek az illetékességi területükön tartott munkavédelmi szemlén.
- 5.6.4. Rendszeresen beszámolnak az irányításuk alá tartozó egységek munkavédelmi helyzetéről,
- 5.6.5. A munka biztonságos elvégzése érdekében biztosítja a szükséges technológiai, magyar nyelvű gépkezelési és karbantartási utasítások hozzáférhetőségét.
- 5.6.6. A tudomásukra jutott rendellenességek kapcsán azonnal intézkednek, veszély esetén leállítják a munkát,

5.7. A munkaügyi dolgozók munkavédelmi feladatai


- 5.7.1. Gondoskodik arról, hogy a munkavállalóval csak érvényes munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálat birtokában készüljön munkaszerződés.
- 5.7.2. Az előzetes munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálatok elvégzését igazoló iratokat a munkavállaló munkaügyi nyilvántartásával együtt megőrzi, és azokat kilépéskor átadja a munkavállalónak. Gondoskodik arról, hogy a felvétel során a belépő munkavállaló, munkavédelmi oktatásra időpontot egyeztessen a munkavédelmi vezetővel.
- 5.7.3. Figyelemmel kíséri a táppénzes igazolásokat. Munkabaleset esetén haladéktalanul értesíti a munkavédelmi előadót. Baleseti kódszámú kórisme esetén (a kódszám első száma 1 vagy 2), ha a sérülés munkabaleseti jellege nincs feltüntetve, nyilatkozatot kér a munkavállalótól a baleset bekövetkezésére vonatkozóan.
- 5.7.4. Vitás esetekben véleményét egyezteti a munkavédelmi előadóval és az Egészségbiztosítási Pénztár állásfoglalását is kéri.

5.8. A telephelyi gondnok munkavédelmi feladatai


- 5.8.1. Érvényesíti a felújítási, karbantartási, energetikai feladatok elvégzése során a munkavédelmi előírásokat.
- 5.8.2. Koordinálja a hatáskörébe tartozó gépek, berendezések, munkaeszközök, biztonsági felszerelések megfelelő állapotának fenntartását, karbantartását és javítását.
- 5.8.3. Felelős az iskola telephelyein a szabadtéri utak tisztításáért, télen a síkosság mentesítésért.
- 5.8.4. A szállításnál és a rakodásnál ellenőrzi az anyagmozgatási, szállítási, rakodási előírásokat, valamint a közlekedési szabályok betartását.

5.9. A munkavállalókra vonatkozó általános munkavédelmi előírások

- 5.9.1. A munkavállaló köteles a munkahelyén munkavégzésre alkalmas állapotban megjelenni, a biztonságos és egészséget nem veszélyeztető munkavégzésre vonatkozó szabályokat elsajátítani és munkája során, azokat alkalmazni.

 BéKSZI Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium	SZABÁLYZAT	Kiadás: 02
	Munkavédelmi szabályzat	Oldalszám:11 [51]

- 5.9.2. A munkára képes állapot kizárja alkohol, kábítószer és gyógyszer – kivéve orvosi kezelés, betegség miatti szakorvos által felügyelt gyógyszeresedés – fogyasztását.
- 5.9.3. Amennyiben a szűrőpróbaszerű, illetve gyanú miatt kezdeményezett vizsgálatokon kimutatható és ezáltal bizonyítható az alkohol, kábítószer és indokolatlan gyógyszerfogyasztás ténye, a vétkes munkavállaló ellen eljárást kell kezdeményezni.
- 5.9.4. A munkáltató által elrendelt szakmai tanfolyamon részt kell vennie és vizsgát kell tennie, ha ez a munkaköre biztonságos ellátásához szükséges.
- 5.9.5. Csak olyan tevékenységet folytathat, amelyhez a szükséges szakmai és munkavédelmi ismeretekkel rendelkezik.
- 5.9.6. A munkavégzés ideje alatt, szükség esetén többször is köteles meggyőződni arról, hogy a munkakörülmények a biztonságos munkavégzés feltételeinek megfelelnek-e.
- 5.9.7. A munkavégzéshez az egészséget és a testi épséget nem veszélyeztető eszközt szabad csak használni, - illetve ha azt a szabályzat előírja- védő ruházatot, lábbelit kell viselni.
- 5.9.8. Szállítási, rakodási, szerelési munkánál, valamint mozgó gépek mellett gyűrű, nyaklánc, karkötő, stb. nem viselhető.
- 5.9.9. A munkaeszközt, gépet, berendezést minden használatba vétel előtt biztonsági szempontból meg kell vizsgálni, azt rendeltetésének megfelelően kell használni. Munkát végezni csak kifogástalan számmal, berendezéssel, eszközzel, segédeszközzel, egyéni védőfelszereléssel szabad.
- 5.9.10. A munkaterületen rendet, fegyelmet és tisztaságot kell tartani, illetve biztosítani.
- 5.9.11. A részére biztosított védőfelszerelést, védőruhát munkája során használnia kell.
- 5.9.12. Felelős a részére biztosított védőfelszerelés állapotának megőrzéséért és tisztításáért.
- 5.9.13. Elhasználódás és védelmi funkció elvesztése esetén az egyéni védőeszköz cseréjéről gondoskodik.
- 5.9.14. Az előírt orvosi vizsgálatokon meg kell jelennie (előzetes, időszakos, soron kívüli, valamint záró orvosi vizsgálat).
- 5.9.15. Ha a kiadott vezetői utasítás végrehajtásával a saját vagy mások testi épségét veszélyeztetheti, a munka elvégzését köteles megtagadni.
- 5.9.16. A munkahelyen elszenvedett legkisebb sérülést, rosszulletet, megbetegedést, illetve balesetveszélyes helyzetet vezetőjének azonnal jelentenie kell. Ha ebben egészségi állapota, a sérülés súlyossága akadályozza, a bejelentést munkatársának kell megtennie.

 BéKSZI Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium	SZABÁLYZAT	Kiadás: 02
	Munkavédelmi szabályzat	Oldalszám: 12 [51]

5.10. Az iskolához érkező látogatókra vonatkozó szabályok

5.10.1. Kísérő nélkül kizárólag az iskola nyilvánosság számára nyitott területén tartózkodhatnak.

5.10.2. A szakmai látogatók kizárólag kísérővel tekinthetik meg azokat az egységeket, ahová idegenek belépése nem tiltott.

5.10.3. Veszély esetén a szakmai látogatók kísérője felelős a látogatók biztonságba helyezéséről

6. ALKALMAZÁS SZEMÉLYI ÉS MUNKAVÉDELMI FELTÉTELEI

6.1. Munkaviszony létesítése.

6.1.1. Az BéKSZI-nél munkaviszony létesítése csak írásbeli munkaszerződés, vagy megbízás alapján történhet.

6.1.2. Az alkalmazás létrejöttének feltétele, hogy a munkavállaló a munkavégzésre egészségileg, szellemileg, fizikailag alkalmas legyen, rendelkezzen a munkakör betöltéséhez szükséges szakképesítéssel.

6.1.3. A szakmai alkalmasságot, szakképesítést a munkavállaló hitelt érdemlően, és okirattal tartozik igazolni (az okiratról, bizonyítványról fénymásolatot kell készíteni).

6.1.4. A munkaviszony létesítésekor, vagy más munkakörbe történő áthelyezés esetén a foglalkoztatni kívánt dolgozóknak előzetes orvosi alkalmassági vizsgálaton kell részt venniük. Az előzetes orvosi munka alkalmassági vizsgálatokat első fokon a foglalkozás- egészségügyi szakorvos végzi.

6.2. Munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálatok rendje


Általános előírások

6.2.1. A munkavállaló csak olyan munkakörben foglalkoztatható, amelynek ellátására alkalmas és foglalkoztatása sem saját, sem mások egészségére, testi épségére veszélyt nem jelent. A munkaköri alkalmasság csak az adott munkakörre vonatkozik.

6.2.2. A munkaköri alkalmasság vizsgálatának célja annak elbírálása, hogy a munkavállaló:

a) munkavégzésből és munkakörnyezetből eredő megterhelés által okozott igénybevétele egészségét, testi épségét nem veszélyezteti-e, előreláthatóan nem befolyásolja-e kedvezőtlenül egészségi állapotát, nem jelenti-e utódai testi, szellemi, pszichés fejlődésének károsodását,

b) esetleges idült betegsége vagy fogyatékosága a munkakör ellátása során nem idézhet-e elő saját személyével vagy másokkal kapcsolatban baleseti veszélyt,

 BéKSZI Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium	SZABÁLYZAT	Kiadás: 02
	Munkavédelmi szabályzat	Oldalszám:13 [51]

c) szenved-e olyan betegségben, amely miatt munkaköre ellátása során rendszeres foglalkozás-egészségügyi ellen őrzést igényel,

d) egészségi állapota nem veszélyezteti-e mások egészségét a járványügyi szempontból kiemelt munkakörben történő munkavégzés esetén,

6.2.3. Az időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálatokat munkaidőben kell elvégeztetni.

6.3. Előzetes munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálat

6.3.1. Előzetes alkalmassági vizsgálatra kell küldeni:

a) a közalkalmazotti viszony létesítése előtt minden munkavállalót

b) a munkakör, munkahely megváltoztatása előtt:

- minden fizikai munkát végző munkavállalót,
- minden fiatalkorú munkavállalót,
- a nem fizikai munkát végzők közül azokat, akik új munkakörükben vagy munkahelyükön a korábbtól eltérő mértékű vagy jellegű megterhelésnek, illetve munkaköri ártalomnak lesznek kitéve.

6.4. Időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálat

6.4.1. A közalkalmazotti jogviszony fennállása alatt időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálatra kell küldeni a munkavállalókat a munkaköri alkalmasság újbóli véleményezése céljából. A vizsgálat gyakoriságát - a foglalkozás-egészségügyi szolgálat a munkavédelmi előadó bevonásával - munkakörönként határozza meg az érvényben lévő jogszabályok alapján.

6.4.2. Ha a véleményező orvos a meghatározott időtartamnál rövidebb időt állapít meg, úgy a munkavállalót ennek megfelelő gyakorisággal kell időszakos vizsgálatra küldeni.


6.5. Soron kívüli munkaköri alkalmassági vizsgálat

Soron kívüli munkaköri vagy szakmai alkalmassági vizsgálatra kell küldeni a munkavállalót a következő esetekben:

a) ha a közalkalmazott egészségi állapotában olyan változás következett be, mely feltehetően alkalmatlanná teszi az adott munkakör egészségét nem veszélyeztető és biztonságos ellátására, folytatására, vagy járványügyi szempontból a vizsgálat indokolt,

b) heveny foglalkozási megbetegedés, súlyosabb munkabaleset, illetve fokozott expozíciós eset előfordulását követően, valamint ha a munkavállaló rosszullete, betegsége munkahelyi okokra vezethető vissza,

c) ha olyan új technológia bevezetésére kerül sor, melyre még a munkavállalót alkalmassági orvosi vizsgálat nem minősítette,

 BéKSZI Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium	SZABÁLYZAT	Kiadás: 02
	Munkavédelmi szabályzat	Oldalszám: 14 [51]

d) munkabalesetből történő felgyógyulás után, a munkába állás előtt, ha a vizsgálatot a munkabaleseti jegyzőkönyvben előírták, ha a szervezeti egység vezetője vagy a munkavédelmi előadó elrendelte vagy, ha a munkavállaló kérte.

e) munkahelytől hat hónapot meghaladó távollét után.

6.6 Soron kívüli alkalmassági vizsgálatot kezdeményezhet:

- a) a foglalkozás-egészségügyi orvos, háziorvos, kezelőorvos,
- b) az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat szakembere,
- c) a munkáltató,
- d) a közalkalmazott.

6.7. Alkalmassági vizsgálat járványügyi szempontból

6.7.1. Az élelmiszerrel foglalkozó munkakörökben dolgozók soron kívüli vizsgálatra kötelesek jelentkezni, ha saját egészségi állapotában, vagy a vele közös háztartásban élő személyeknél az alábbi tünetek lépnek fel:

1. bizonytalan, lázas eredetű megbetegedés,
2. bőrmegbetegedés,
3. hasmenéses, heveny gyomor- vagy bélpanasz.

6.7.2. Ha az orvosi szakvélemény a betegség időtartamára a munkavállalót a járványügyi szempontok figyelembevételével a munkavégzéstől eltiltja, ismételt munkába állítása csak újabb alkalmassági orvosi vizsgálat után lehetséges.

6.8. Munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálatok egyéb előírásai


6.8.2. A munkaköri alkalmasság első fokon történő elbírálását a foglalkozás-egészségügyi szolgálat végzi.

6.8.3. A munkavállalót a munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálatra a szervezeti egység vezetője küldi el, a „Beutalás munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra” nyomtatvánnyal, amelyet a munkavédelmi előadótól lehet átvenni.

6.8.4. Az adott munkakörre alkalmatlannak nyilvánított munkavállalóval a munkaszerződést megkötni nem szabad, illetve időszakos vizsgálat esetén, ha az orvosi minősítés szerint alkalmatlan, abban a munkakörben tovább nem foglalkoztatható.

6.8.5. Aki az előírt munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálaton saját hibájából nem vesz részt, a munkavégzéstől el kell tiltani, az így kiesett munkaidőre munkabér nem jár.

6.8.6. A foglalkozás-egészségügyi szolgálat köteles az egészségügyi dokumentációkat úgy megőrizni, hogy azok ne károsodjanak, ne semmisüljenek meg, és az adatokban változtatás ne történjen. Biztosítani kell továbbá, hogy azokhoz illetéktelen személy ne férjen hozzá, és nyilvánosságra ne kerülhessen.

 BéKSZI Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium	SZABÁLYZAT	Kiadás: 02
	Munkavédelmi szabályzat	Oldalszám: 15 [51]

6.8.7. A munkaügyi előadó és a szervezeti egység vezetője a munkaviszony megszűnésekor a munkaköri alkalmasságra vonatkozó, birtokában levő iratait, köteles átadni a közalkalmazottnak, az átvétel igazolása mellett.

6.8.8. A foglalkozásegészségügyi-szolgálat közreműködik a munkahelyi veszélyforrások feltárásában, a munka-egészségügyi, -fiziológiai, -ergonómiai, -higiénés feladatok megoldásában.

6.9. Az iskolai tanulók gyakorlati foglalkoztatása

6.9.2. A tanulók munkavégzése során értelemszerűen alkalmazni kell az adott helyen foglalkoztatott dolgozókra vonatkozó munkavédelmi szabályokat és munkaegészségügyi előírásokat

6.9.3. A munkába állásnál megtartott munkavédelmi oktatást a MvSz előírásai szerint kell dokumentálni


6.9.4. A munkavégzés ellenőrzésénél, a munkavédelmi oktatásnál fokozottan figyelembe kell venni a tanulók életkori sajátosságait és azt, hogy korábbi munkahelyi tapasztalatokkal nem rendelkeznek, illetve, hogy azok nem hasonlíthatók a felnőtt dolgozók munkahelyi és munkavédelmi tapasztalataihoz

6.9.5. A tanulók munkaideje a szervezeti egységeknél rendszeresített munkaidővel azonos, de annál rövidebb is lehet. (közoktatási törvény, szakképzési törvény és a képzési program szerint)

6.9.6. A 18. életévet be nem töltött tanulót éjszakai munkára, a 16 éven alulit pedig túlmunkára és készenlétre igénybe venni nem szabad

6.9.7. A tanulók foglalkoztatásánál figyelembe kell venni e szabályzatban a fiatalok munkavégzésére előírt korlátozásokat

6.9.8. A szakképzésben résztvevő tanulót az azonos munkakörökben foglalkoztatott szakmunkásoknak megfelelően kell ellátni egyéni védőfelszereléssel, a munkakörülményeket az iskola megbízottja ellenőrzi, melyekre vonatkozó megállapodást, feltételeket, a gyakorlati oktatást végző szervezettel kötött szerződésben szerepeltetni kell

 BéKSZI Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium	SZABÁLYZAT	Kiadás: 02
	Munkavédelmi szabályzat	Oldalszám: 16 [51]

7. A MUNKÁLTATÓ MUNKAVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS JOGA ÉS KÖTELEZETTSÉGE

7.1. Munkáltató jogai és kötelességei

7.1.1. A munkáltató köteles mennyiségileg és minőségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, és annak alapján megelőző intézkedéseket hozni a munkakörülmények javítására. Ezeket az intézkedéseket be kell építeni az irányítás minden szintjébe.

7.1.2. A kockázatértékelésnek ki kell terjedni különösen:

- az alkalmazott munkaeszközökre,
- a veszélyes anyagokra, és készítményekre,
- a munkavállalókat érő terhelésekre,
- a munkahelyek kialakításra.

7.1.3. A kockázatértékelés elvégzése munkabiztonsági szaktevékenységnek számít. A kockázatértékelést évente felül kell vizsgálni.

7.1.4. A munkáltató kötelessége munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt foglalkoztatni.

- a munkabiztonsági szaktevékenység ellátására,
- a veszélyességi osztály és a munkavállalói létszám függvényében meghatározott időtartamra és képesítési feltételekkel.

7.1.5. A veszélyességi osztályhoz és a munkavállalói létszámhoz igazodóan foglalkoztatott munkavédelmi szakember részére az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés munkáltatói feladatainak teljesítése érdekében

- valamennyi munkavédelemmel összefüggő információt megadni és
- a szükséges tárgyi feltételeket biztosítani.


7.1.6. A munkáltató köteles közvetlen veszély esetén a munkavégzést leállítani.

7.1.7. A munkáltató kötelessége az egyéni védőeszköz juttatás belső rendjének írásban történő meghatározása. E feladat ellátása munkabiztonsági szaktevékenységnek számít.

7.1.8. A munkáltatónak rendszeresen meg kell győződnie a munkakörülmények megfelelőségéről, valamint arról, hogy a munkavállalók ismerik-e, illetve betartják-e a munkavédelmi szabályokat.

7.1.9. A munkáltató a munkavállalóknak a következőket biztosítja:

- Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit, a veszélyes tevékenységekhez a munkavédelemre vonatkozó szabályokban előírt védőintézkedések megvalósítását.

 BéKSZI Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium	SZABÁLYZAT	Kiadás: 02
	Munkavédelmi szabályzat	Oldalszám:17 [51]

- Az egészséget nem veszélyeztető, és biztonságos munkavégzéshez szükséges ismeretek rendelkezésre bocsátását, a betanuláshoz való lehetőséget.
- A munkavégzéshez munkavédelmi szempontból szükséges felszereléseket, munka-, és védőeszközöket, a jogszabályban előírt védőitalokat, valamint tisztálkodó szereket, és tisztálkodási lehetőségét.

7.2. Munkavédelmi szemlék

7.2.1. A BéKSZI tanműhelyeiben időszakos munkavédelmi szemlét köteles tartani

A szemlén ellenőrizni kell:

- hogy a munkahelyek és termelőeszközök a munkavédelmi követelményeknek megfelelnek –e.
- a munkahelyeken a rend, fegyelem megfelelő-e.
- a dolgozók megfelelő minőségű, és mennyiségű védőeszkővel történő ellátását, és ennek gyakorlati alkalmazását.
- a dolgozók biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotát (alkoholos befolyásoltság, gyógyszer, stb.)
- az új gépek, berendezések előírásoknak megfelelő üzembe helyezését, üzemeltetését.
- korábbi szemle hiányosságainak megszüntetését.
- az irányítása alatt álló terület munkahelyi vezetőjének ellenőrzése során felvett munkavédelmi hiányosságok, és az arra tett intézkedések végrehajtását.
- technológiai, műveleti, kezelési utasítások betartását,
- munkavédelmi oktatások megtartását.

Szemlebizottság tagjai:

- Igazgató
- Műszaki igazgató helyettes
- Tanműhelyért felelős szaktanár
- Gyakorlati oktatás vezető
- Munkavédelmi vezető


A szemléről jegyzőkönyvet kell készíteni, és egy-egy példányt meg kell küldeni:

- a hiányosságok megszüntetéséért, végrehajtásáért felelős személynek
- valamint a szemlén résztvevőknek

7.3. Rendkívüli munkavédelmi szemle

7.3.1. Rendkívüli munkavédelmi szemlét kell tartani, ha a munkavédelmi felügyelőség, illetve a BéKSZI igazgatója, vagy a tagiskolák elrendelik.

7.3.2. A szemle időpontját, a résztvevők összetételét az elrendelő határozza meg.

 BéKSZI Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium	SZABÁLYZAT	Kiadás: 02
	Munkavédelmi szabályzat	Oldalszám: 18 [51]

7.3.3. A szemlén minden esetben részt vesz a munkavédelmi vezető, és egyben elkészíti a szemle jegyzőkönyvet, majd az illetékeseknek továbbítja azt.


7.3.4. Rendkívüli munkavédelmi szemlét kell az igazgatónak elrendelni, ha:

- az BéKSZI területén olyan, azonnali bejelentésre kötelezett munkabaleset, vagy a dolgozók életét, testi épségét, illetve egészségét közvetlenül veszélyeztető esemény történt, amely a termelőeszközök biztonságos üzemeltetéséhez, illetve hasonló jellegű balesetek elkerüléséhez hasznosítható tapasztalatokat nyújt.

7.3.5. A munkavédelmi szemléről készült jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

- a szemle pontos helyét, időpontját
- a szemlebizottságban résztvevők nevét, beosztását
- az előző szemlén feltárt hiányosságok megszüntetését, vagy meg nem szüntetését
- a szemle során feltárt hiányosságok pontos munkahely szerinti besorolását
- a hiányosságok megszüntetésére hozott intézkedéseket, a végrehajtás határidejét, a végrehajtásért felelős személy megnevezését
- a szemlebizottság vezetőjének, illetve a bizottság együttes megállapításait
- a szemlén résztvevők aláírását

A szemle jegyzőkönyvét egy évig meg kell őrizni, ezt követően irattárba kell leadni, az iratkezelési szabályzatnak megfelelően további 4 évig meg kell őrizni, ezt követően selejtezhető.

 BéKSZI Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium	SZABÁLYZAT	Kiadás: 02
	Munkavédelmi szabályzat	Oldalszám:19 [51]

8. A MUNKAVÁLLALÓ MUNKAVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

8.1.1. A munkavállaló csak a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban, az egészséget nem veszélyeztető, és a biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályok, megtartásával végezhet munkát.

A munkavállaló köteles:

1. A rendelkezésére bocsátott munkaeszköz biztonságos állapotáról a tőle elvárható módon meggyőződni, azt rendeltetésének megfelelően, és a munkáltató utasítása szerint használni, és a számára előírt karbantartási feladatokat elvégezni.
2. Az egyéni védőeszközt rendeltetésének megfelelően használni, és a tőle elvárható tisztításáról gondoskodni.
3. A munkavégzéshez az egészséget, és a testi épséget nem veszélyeztető, higiéniai előírásoknak megfelelő ruházatot viselni.
4. Munkaterületén a fegyelmet, a rendet, és a tisztaságot megőrizni.
5. A munkája biztonságos elvégzéséhez szükséges ismereteket elsajátítani, és azokat a munkavégzés során alkalmazni.
6. A részére előírt orvosi (meghatározott körben pálya alkalmassági) vizsgálaton részt venni.
7. Veszélyt jelentő rendellenességet, üzemzavart tőle elvárhatóan megszüntetni, vagy erre intézkedést kérni felettesétől.
8. Balesetet, sérülést, rosszulletet azonnal jelenteni.


8.1.2. A munkavállaló jogosult megtagadni a munkavégzést, ha azzal saját, és mások életét, egészségét, vagy testi épségét közvetve, vagy közvetlenül, és súlyosan veszélyeztetné.

8.1.3. Veszélyeztetésnek minősül különösen a szükséges védőberendezések, és egyéni védőeszközök működésképtelensége, illetve hiánya.

9. MUNKAVÉDELMI OKTATÁS

9.1. A munkavédelmi oktatás célja:

- hogy a munkavállaló elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt, rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati tudnivalóival, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat.
- Munkavédelmi oktatásban kell részesíteni a tanulói jogviszonyban lévő tanulókat, és az oktatás keretein belül felhívni a figyelmet a különböző rendezvényeken, különös tekintettel a sportrendezvényeken várható veszélyekre.
- A gyakorlati képzésen résztvevő tanulókkal meg kell ismertetni a szakma sajátosságaiból eredő veszélyeket.
- Elméleti munkavédelmi oktatást a munkavédelmi vezető tart a munkavállalóknak.

 BéKSZI Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium	SZABÁLYZAT	Kiadás: 02
	Munkavédelmi szabályzat	Oldalszám:20 [51]

Az oktatás lehet:

- előzetes (minden esetben elméleti és gyakorlati rész)
- ismétlődő (minden esetben elméleti és indokolt esetben gyakorlati)
- rendkívüli (az elrendelés függvényében elméleti, vagy gyakorlati rész)

Előzetes oktatásban kell részesíteni a munkavállalót:

- a.) munkába álláskor,
- b.) munkahely vagy munkakör megváltozásakor,
- c.) egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor,
- d.) munkaeszköz átalakításakor,
- e.) új munkaeszköz üzembe helyezésekor,
- f.) új technológia bevezetésekor.

Az elméleti oktatás időtartama szükség szerint 1-3-óra.

9.1.1. A munkavédelmi oktatási tematikát a munkavédelmi vezető készíti el.

9.1.2. Az oktatást a munkába állás, ill. az üzemi gyakorlat megkezdése előtt kell megtartani.

9.1.3. Az oktatását tényét a Munkavédelmi Oktatási Naplóban dokumentálni kell és a munkavállaló aláírásával, igazolja az oktatás megtörténtét.

9.1.4. A gyakorlati munkavédelmi oktatás időtartama legkevesebb egy óra lehet. Az ismeretek teljes átadását be kell fejezni a begyakorlás végére.

9.1.5. A gyakorlati oktatást a közvetlen munkahelyi vezetők végzik.

9.1.6. A begyakorlási idő alatt a munkavállalók csak felügyelet mellett foglalkoztathatók.

9.1.7. Az oktatást végző és a felügyeletet ellátó köteles meggyőződni arról, hogy a munkavállaló az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeivel tisztában van. Az oktatás befejeztével mindketten a Munkavédelmi Oktatási Naplóban aláírásukkal igazolják, hogy a kötelezettségeiknek eleget tettek.


9.1.8. Abban az esetben, ha a munkavállaló az oktatott anyagot nem tudja elsajátítani, önállóan nem foglalkoztatható.

9.1.9. Az oktatást végzők és a felügyeletet ellátók kötelesek távollétük esetére gondoskodni a helyettesítésükről.

9.2. Ismétlődő munkavédelmi oktatás.

9.2.1. Az ismétlődő oktatást az MVt. Szerint – szükség esetén – időszakonként meg kell ismételni, de a BéKSZI-nél minden évben a nyitó értekezlet része a munkavédelmi oktatás

9.2.2. Az oktatást írásos tematika alapján kell elvégezni.

 BéKSZI Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium	SZABÁLYZAT	Kiadás: 02
	Munkavédelmi szabályzat	Oldalszám:21 [51]

A munkavédelmi oktatás tartalmi követelményei:

A munkavédelmi oktatás keretében a dolgozónak meg kell ismernie az alábbiakat, illetve az oktatásnak a következő főbb részekből kell állnia:


- A munkavédelemmel kapcsolatos jogszabályok által előírt kötelezettségeket, és a számára biztosított jogokat.
- A jogszabályoknak a beosztásával, illetőleg munkájával összefüggő elvárásait.
- Az MVSZ vonatkozó rendelkezéseit.
- A biztonságos munkavégzéshez szükséges technológiai, műveleti, és karbantartási utasításokat.
- A munkavégzéssel járó, helyi körülményekből adódó veszélyeket, ártalmakat, azok elhárításának módját, a rendkívüli helyzetekben tanúsírandó magatartást.
- Az alkalmazott eszközök, anyagok, továbbá védőeszközök helyes használatát.
- A biztonságos és egészséges munkavégzéssel kapcsolatos közlekedésbiztonsági, egészségügyi, tűz és környezetvédelmi előírásokat, valamint az elsősegély nyújtási ismereteket.
- Információ a munkaterület munkavédelmi helyzetéről, feladatairól.
- Munkaterületre vonatkozó tanulságos balesetek ismertetése, megelőzési módok tanulmányozása.
- Magatartás szabályai a munkahelyen.
- Kéziszerszám, eszköz, munkahely és műhelyre vonatkozó munkavédelmi előírásokat. Gyakorlati bemutató, gyakorlás.
- Konzultáció, az oktatott anyag visszakerdezése.

9.2.3. Az oktatást végzőnek szóban vagy írásban, valamint a gyakorlatban kell meggyőződnie arról, hogy a dolgozó az oktatott anyagot elsajátította, és azt alkalmazni is tudja.

9.2.4. Azt a dolgozót, aki a kétszer megismételt oktatás után sem sajátította el a munkaköréhez szükséges munkavédelmi ismereteket, továbbá, aki az ismétlődő oktatáson önhibájából, figyelmeztetés ellenére sem vesz részt, azt a munkavégzéstől el kell tiltani.

9.2.5. A munkától eltiltott dolgozó részére a munkavégzés nélkül eltöltött időre munkabér nem jár.

9.2.6. Azt a dolgozót, aki az ismétlődő oktatáson, önhibáján kívül nem vett részt, vagy az oktatott anyagot nem sajátította el, az akadály megszűnésétől, illetőleg a sikertelen beszámolásról számított 15 napon belül újabb oktatásban kell részesíteni.

 BéKSZI Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium	SZABÁLYZAT	Kiadás: 02
	Munkavédelmi szabályzat	Oldalszám:22 [51]

9.3. Rendkívüli munkavédelmi oktatás

9.3.1. Rendkívüli oktatást kell tartani, ha bármelyik telephelyen olyan, azonnali bejelentésre kötelezett üzemi baleset, foglalkozási megbetegedés, vagy sérüléssel nem járó, de a dolgozók testi épségét, vagy egészségét veszélyeztető esemény történt, amely a dolgozók számára munkakörük, vagy tevékenységük során tanulsággal szolgál.

9.3.2. Rendkívüli munkavédelmi oktatást a BéKSZI igazgatója, illetőleg a tagiskolák vagy a területileg illetékes munkavédelmi felügyelők rendelhetnek el.

9.4. Munkavédelmi oktatás személyi feltétele, és dokumentálása

9.4.1. A munkavédelmi oktatás megtörténtét a Munkavédelmi Oktatási Naplóba kell dokumentálni.

9.4.2. A Munkavédelmi Oktatási Naplónak tartalmaznia kell:

- Az oktatás időpontját, és idejét
- Az oktatás jellegét (előzetes, ismétlődő, rendkívüli)
- Az oktatás alapját képező előírás, tárgy megjelölését.
- Az oktatás tematikáját.
- Az oktatást végző nevét, beosztását, aláírását.
- Az oktatásra kötelezettek nevét, beosztását, aláírását.
- Beszámoló formáját, eredményét.

9.4.3. A munkavédelmi oktatást munkaidőben kell megtartani.

9.4.4. Az oktatás időtartamára személyi bért kell fizetni.

10. MUNKA VÉGZÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK


10.1. Általános magatartási szabályok:

10.1.1. A dolgozó köteles a munkahelyén kipihienten, munkára alkalmas állapotban (alkoholtól, kábítószerrel mentesen) megjelenni, és így munkát végezni.


10.1.2. A dolgozó köteles a biztonságos, és egészséges munkavégzésre vonatkozó szabályokat elsajátítani, és megtartani, a balesetek, valamint a foglalkozási megbetegedések megelőzésében tevékenyen részt venni.

10.1.3. A dolgozó a munkahelyén csak olyan tevékenységet folytathat, amelyről szükséges szakmai és munkavédelmi ismeretekkel rendelkezik, a munkahelyi vezetőjétől arra utasítást kapott. Kivételt képez a balesetek megelőzését, az elsősegélynyújtást, vagy a jelentős közelhárítást célzó tevékenység.

10.1.4. A dolgozó köteles a rábízott feladatot gondosan, figyelmesen –a szakma íratlan szabályait is betartva- elvégezni.

 BéKSZI Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium	SZABÁLYZAT	Kiadás: 02
	Munkavédelmi szabályzat	Oldalszám:23 [51]

- 10.1.5. Ha a munkakörülmények olyanok, hogy bárkinek életét, testi épségét, vagy egészségét közvetlen veszély fenyegeti, a veszély elhárításáig munkát végezni, vagy végeztetni Tilos.
- 10.1.6. A munkahelyre szeszes italt bevinni, és azt ott elfogyasztani tilos, ittas dolgozókat a az iskolák területére beengedni, vagy ott foglalkoztatni tilos!
- 10.1.7. Az ittas dolgozót az iskolákhoz tartozó területéről haladéktalanul el kell távolítani, és felelősségre vonást kell kezdeményezni.
- 10.1.8. Azokon a munkahelyeken, ahol a veszélyforrás fokozott hatóképességű, az oda beosztottakon kívül, valamint a munkavédelmi és közegészségügyi felügyelőkön kívül más személy csak akkor tartózkodhat, ha az adott helyre vonatkozó munkavédelmi ismereteket elsajátította, és egyébként belépésre jogosult. A vezető köteles minden esetben kíséroról gondoskodni.
- 10.1.9. A dolgozó köteles a rábízott gépeket, berendezéseket, szerszámokat, anyagokat, valamint védőberendezéseket, eszközöket a munkavégzés előtt biztonság-technikai szempontból megvizsgálni, és azokat a munka folyamán a munkavédelmi követelményeknek megfelelően használni, ha meghibásodást tapasztal, azt a munkahelyi vezetőjének jelenteni.
- 10.1.10. A dolgozó munkahelyén, az egészségügyi és szociális létesítményekben köteles fegyelmezett magatartást tanúsítani, és a rendet megtartani.
- 10.1.11. A dolgozó a munka végzése közben elszenvedett legkisebb sérülést, rosszulletet, vagy megbetegedést is köteles munkahelyi vezetőjének azonnal jelenteni, elsősegélyt kérni. Amennyiben egészségi állapota akadályozza a jelentést, a baleset helyszínén jelenlévő személy köteles jelenteni a sérülést. A közvetlen munkahelyi vezető köteles a balesetet a munkavédelmi megbízottnak, vagy vezetőnek azonnal jelenteni.
- 10.1.12. Munkavégzésre alkalmas állapotot kizárja néhány gyógyszer fogyasztása is, amely bizonyos munkák végzése esetén veszélyes lehet. Ezért a dolgozó köteles a gyógyszereszedést munkahelyi vezetőjének jelenteni. A munkahelyi vezető a foglalkozás-egészségügyi orvos véleménye alapján dönt a további foglalkoztatásról az adott munkakörben.
- 10.1.13. Ha valamely munkát egyidejűleg két, vagy több munkavállaló végez a biztonságos munkavégzés érdekében az egyik munkavállalót meg kell bízni a munka irányításával, és ezt a többiek tudomásra kell hozni.
- 10.1.14. A padozatra, felületre kerülő minden olyan szennyeződést, amely csúszásveszélyt okozhat, köteles a munkahelyi vezető folyamatosan eltávolítani. Amennyiben a szennyeződés, közlekedésre kijelölt utakon van, azt azonnal el kell távolítani.
- 10.1.15. Étkezni csak a kijelölt étkező helyiségben, vagy az ebédlőben lehet, munkahelyen, öltözőben étkezni tilos!

 BéKSZI Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium	SZABÁLYZAT	Kiadás: 02
	Munkavédelmi szabályzat	Oldalszám:24 [51]

10.2. Azon munkahelyek jegyzéke, ahová csak az oda beosztottak, illetve csak a felügyelettel megbízottak léphetnek be.

10.2.1. Az alább felsorolt munkahelyekre az oda beosztottakon, az ott munkát végzőkön, az ellenőrzésre és felügyeletre jogosult személyeken kívül más nem léphet be.

A belépési tilalmat „Idegeneknek belépni TILOS!” felirattal kell jelölni a bejárati ajtón.

A belépni tilos táblán kívül el kell, helyezni a bejárati ajtónál a szabvány szerinti életveszélyre figyelmeztető táblát is a 2/1998. évi (I.16.) MüM rendeletben előírtak szerint.

- Kazánházak és tartozékai, létesítményei
- Gázfogadó
- Palack tároló
- Vegyszerraktár
- Elektromos kapcsoló helyiségek
- Építési terület

A belépési tilalmat a munkahelyi vezetők, a beosztott dolgozók kötelesek betartani, illetve betartatni.

10.3. Azon munkahelyek jegyzéke, ahol egyedül munkát végezni Tilos.

10.3.1. Az egyedül nem végezhető munkákat szabványok, biztonsági szabályzatok (kazánbiztonsági, nyomástartó edények biztonsági szabályzata), kezelési utasítások határozzák meg.

10.3.2. Az alább felsorolt munkahelyeken egyedül javító, szerelő, beszabályozó, stb. munka nem végezhető:


- Kazánházak
- Elzárt elektromos kapcsolóterek
- Kutak, aknák, tartályok belseje
- Vegyszer raktárak, vegszerszállítás
- Felvonó aknák

10.3.3. Villamos munkafolyamatok feszültség alatt, vagy feszültség közelében csak az MSZ 2364. szabvány alapján, az ott meghatározott mértékben, és módon végezhető.

10.3.4. Nem villamos szakképesítésű személy a felügyeletére bízott gépen, berendezésen, villamos szerelvényen munkát nem végezhet. (még biztosítékot sem cserélhet)


10.3.5. Egyéb, itt nem említett villamos munkát csak a vonatkozó felsorolt szabványokban előírtak szerint, az ott leírt létszámú, és szakképesítésű dolgozókkal végeztethetők el. (pl. szigetelésmérés, érintésvédelmi mérés, stb.)

10.3.6. Kazánházakban, hűtőgépházakban az üzemelés teljes időtartamára legalább 1 fő vizsgázott kazánfűtőt, kompresszorkezelőt kell alkalmazni.

 BéKSZI Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium	SZABÁLYZAT	Kiadás: 02
	Munkavédelmi szabályzat	Oldalszám:25 [51]

11. AZ ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS BIZTOSÍTÁSNAK RENDJE

- 11.1. Az BéKSZI minden tanműhelyében dolgozó szaktanárnak ismernie kell az elsősegélynyújtás ismereteit.
- 11.2. Az elsősegélynyújtónak feladata az elsősegélynyújtás, de szükség esetén minden dolgozónak kötelessége – képességeinek megfelelően - a dolgozótársain segíteni.
- 11.3. Minden munkahelyen az elsősegélynyújtás céljára állandóan készenlétben kell tartani a létszámnak megfelelő elsősegélynyújtó felszerelést.
- 11.4. Az elsősegélynyújtó felszerelés mennyiségét, és minőségét (az üzemorvos javaslata alapján) a vezető köteles biztosítani.
- 11.5. A feltöltöttséget a szaktanárnak rendszeresen köteles ellenőrizni.
- 11.6. Az elsősegélynyújtó felszerelések beszerzéséről a munkahelyi vezető gondoskodik.
- 11.7. A felszerelések karbantartásáról, elhasznált, illetve lejárt gyógyszerek, kötöző anyagok stb. azonnali pótlásáról a munkahely vezetője köteles gondoskodni.
- 11.8. Az elsősegély helyét az „Elsősegély” feliratú tábla kifüggesztésével jól láthatóan meg kell jelölni.
- 11.9. Baleset, sérülés esetén az elsősegélynyújtást végző, illetve az abban közreműködő dolgozó köteles a helyszínen lévő legmagasabb egészségügyi szakképzettséggel rendelkező személy utasításait betartani.
- 11.10. A munkahely vezetője köteles az elsősegélynyújtás előtt esetleg szükséges műszaki mentést biztosítani, és a veszélyforrást azonnal megszüntetni.
- 11.11. Ha szükséges, akkor a munkahely vezetője, a sérült dolgozót orvosi ellátásra küldi.
- 11.12. Minden munkahelyi vezető a tudomására jutó sérüléseket, baleseteket köteles a munkahelyi Üzemi baleseti naplóba bejegyezni, és a sérült dolgozóval aláíratni, Valamint jelenteni a munkavédelmi megbízott, vagy a munkavédelmi vezető felé.
- 11.13. Abban az esetben, ha a sérült dolgozó megtagadja az elsősegélynyújtást, illetve (a szükséges további) orvosi ellátást, a munkahelyi vezető tanúk igénybevételével köteles dokumentálni a történeteket. E tény a legrövidebb időn belül a munkahelyi vezető köteles jelenteni a munkavédelmi vezetőnek.
- 11.14. A villamos gépek, berendezések, villamos szerelvények javításával, szerelésével, és mérésével foglalkozó dolgozókat, illetve ezek munkáját közvetlenül irányító vezetőnek ismerniük kell az elektromos áram ütött kiszabadítására és élesztésére vonatkozó eljárásokat.


 BéKSZI Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium	SZABÁLYZAT	Kiadás: 02
	Munkavédelmi szabályzat	Oldalszám:26 [51]

12. ÉPÜLETEK ÉPÍTMÉNYEK HASZNÁLATBA VÉTELÉRE, TERMELŐESZKÖZÖK ÜZEMBE HELYEZÉSÉRE VONATKOZÓ ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

- 12.1. Új üzem, új létesítmény, berendezés, munkagép, gépjármű, anyag és egyéb munkaeszköz használatbavétele csak az egészséges és biztonságos munkavégzés követelményeinek megtartásával történhet. Erre már a használatbavételt megelőző eljárás során, a tervezésnél és a kivitelezésnél kell figyelemmel lenni.
- 12.2. A beruházó köteles a beruházás előkészítése, illetve a kiviteli terv előkészítése előtt, illetve a megbízással egy időben a tervezővel írásban közölni mindazokat a rendelkezésre álló adatokat, amelyek a munkabiztonsági követelmények kielégítéséhez szükségesek. Amennyiben az nem rendelkezik megfelelő adatokkal, a tervezői megbízásnak ki kell terjednie az erre vonatkozó adatgyűjtésre is.
- 12.3. A tervező köteles a tervhez biztonsági és egészségvédelmi tervfejezetet készíteni. Továbbá a tervezőnek írásban kell, nyilatkoznia, hogy a terv a hatályos szabványoknak, szabályzatoknak, munkabiztonsági előírásoknak megfelel.
- 12.4. A kivitelezés megkezdése előtt 30 nappal tájékoztatni kell a munkavédelmi vezetőt minden beruházásról, valamint a beruházás használatbavételének tervezett időpontjáról, a biztonsági és egészségvédelmi tervfejezetről.

12.5. Munkavédelmi üzembe helyezésre vonatkozó rendelkezések

- 12.5.1. Az üzemeltető munkáltató a veszélyes létesítmény, munkahely, munkaeszköz, technológia üzemeltetését írásban elrendeli (a továbbiakban munkavédelmi üzembe helyezés). Veszélyes munkaeszköznek minősül az 1993. évi XCIII. tv. 87. §. 11. pontja. illetve az 5/1993 (XII. 26) MüM. rendelet 1. sz mellékletében meghatározott, valamint a hatósági felügyelet alá tartozó munkaeszköz.
- 12.5.2. Az üzembe helyezési engedély kiadásának feltételei:
 Üzembe helyezési engedély csak akkor adható ki: ha
 a gép, berendezés megfelel a mindenkor érvényes munkabiztonsági előírásoknak magyar nyelvű gépkönyv, kezelési és karbantartási utasítás rendelkezésre áll rendelkezik munkavédelmi minősítéssel.
 az elektromos részről műszeres vizsgálati jegyzőkönyv minden szempontból „megfelelő” mérési eredménnyel zárult (szabványossági, érintésvédelmi, villámvédelmi mérés),
 létesítmények vonatkozásában szükséges a helyileg illetékes önkormányzat használatba vételi engedélye is.

 BéKSZI Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium	SZABÁLYZAT	Kiadás: 02
	Munkavédelmi szabályzat	Oldalszám:27 [51]

12.5.3. Az üzemeltető már az üzembe helyezés előtt köteles gondoskodni az új létesítmény, üzemi berendezés, gép, technológiai működtetésére beosztott dolgozók képzéséről, hogy az üzemvitel megindítására megfelelő képzettségű és kielégítő gyakorlattal rendelkező szakember álljon rendelkezésre. A megfelelő gyakorlat eléréséig biztosítani kell a fokozott felügyeletet és ellenőrzést.

12.5.4. Az üzembe helyezési engedélyt az MvSZ. IV: sz. melléklete szerint kell kiadni.

12.5.5. Az üzemeltetéshez szükséges használatba vételi és üzembe helyezési engedély

- 1 pld- át . a gépkezelőnek kell átadni, (amely az átadás-átvétel tárgyát is képezi)
- 1 pld.- t kap az üzembe helyező.

12.5.6. A használatbavételi, üzembe helyezési engedélyben rögzíteni kell a létesítmény, gép, berendezés, gépsor, üzem, műhely stb.

- pontos megnevezését,
- a telepítés helyét,
- nyilvántartási számát, leltári számát,
- minőségtanúsítási, vagy minősítési bizonylatokat,
- magyar nyelvű gépkönyv, technológiai, műveleti kezelési, karbantartási utasítások meglétét,
- érintésvédelmi és egyéb mérések eredményeit, illetve adatait, (zaj, világítás, vibráció, por stb.)
- a tervező, a kivitelező, építészeti, gépészeti, stb. munkabiztonsági nyilatkozatát,
- egyéb szakelődók véleményét,
- az eljárás során tapasztalt hiányosságokat, azok megszüntetésének határidejét, felelősök nevét,
- engedély jellegét, (próbaüzem, ideiglenes üzem, végleges üzem)


12.5.7. Üzembe helyezési eljárást nem kell lefolytatni azoknál a járműveknél, amelyeket hatósági jelzéssel láttak el, azonban a gépjárműveken hatósági jogkörbe nem tartozó berendezések üzembe helyezését el kell végezni. (pl. gépek adapterei, emelőgép stb.)

12.5.8. Használatbavételi üzemeltetési engedély nélkül létesítményt, épületet, gépet, berendezést, gépi felépítményt használni tilos.


13. MUNKABALESETEK, FOGLALKOZÁSI MEGBETEGEDÉSEK BEJELENTÉSÉNEK, NYILVÁNTARTÁSÁNAK KIVIZSGÁLÁSÁNAK RENDJE

13.1. Munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések bejelentéséről nyilvántartásáról, kivizsgálásáról, a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény. 64-68. §. ai, valamint az 5/1993.(XII: 26) MüM. rendelet 5.§.-10 §. ai rendelkeznek.

13.2. Az BéKSZI minden tanműhelyében dolgozó szaktanár köteles gondoskodni arról, hogy a területén bekövetkezett minden munkabalesetről a felettese és a munkavédelmi vezető 48 órán belül tudomást szerezzen. A munkahelyi vezető a bekövetkezett balesetről a sérülttel meghallgatási jegyzőkönyvet köteles készíteni.

 BéKSZI Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium	SZABÁLYZAT	Kiadás: 02
	Munkavédelmi szabályzat	Oldalszám:28 [51]

- 13.3. Nyilván kell tartani minden balesetet, még azokat is amelyek nem okoztak munkakiesést. A nyilvántartást a munkabiztonsági megbízott az erre a célra rendszeresített "Munkabaleseti nyilvántartás,-ban köteles vezetni. A munkabaleseti nyilvántartást központilag és területileg is kell vezetni.
- 13.4. A sérült köteles a munka vagy üzemi balesetét az őt közvetlenül irányító személynek haladéktalanul bejelenteni. Ha a sérült a balesetét nem tudja jelenteni valamilyen oknál fogva, a bejelentési kötelezettség a munkatársát kötelezi annak megtételére.
- 13.5. A BéKSZI igazgatója köteles a súlyos balesetet (lsd. 4. pont Súlyos munkabaleset) azonnal bejelenteni az OMMF területileg illetékes felügyelőségének, valamint a munkavédelmi vezetőnek.
- 13.6. Az azonnali bejelentési kötelezettséggel járó munkabaleseteket, szóban, távbeszélőn, kell bejelenteni, de 24 órán belül írásban is meg kell ismételni a bejelentést.
- 13.7. A súlyos balesetek írásbeli jelentésénél a bejelentésnek tartalmaznia kell a sérülthez vonatkozóan:
- Nevét, beosztását, anyja nevét, születési helyét, idejét, lakcímét.
 - A munkahely megnevezését, ahol a baleset történt, a baleset időpontját, az elhárítás érdekében tett intézkedést,
 - A baleset rövid leírását, járművel történt baleset esetén külön megjelölve, hogy az intézmény területén, vagy közúton történt –e a baleset.
 - Életveszélyes sérülés esetén, ha a sérült meghalt, utólag közölni kell.
- 13.8. A súlyos munkabalesetknél a sérült ellátása és az életveszély elhárítása után, a helyszínt változatlanul kell hagyni a hatóságok megérkezéséig.
- 13.9. A vizsgálat befejezését követően meg kell állapítani a baleset ok láncolatát, és meg kell tenni a megfelelő intézkedést a hasonló balesetek megelőzése érdekében.

 BéKSZI Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium	SZABÁLYZAT	Kiadás: 02
	Munkavédelmi szabályzat	Oldalszám:29 [51]

14. MUNKA VÉDELMI ELLENŐRZÉS

Célja: annak megállapítása, hogy a munkavégzés körülményei megfelelnek-e a munkavédelemről szóló törvény, a kapcsolódó jogszabályok és az állami szabványok, valamint a belső utasítások előírásainak illetve az azokban megfogalmazott követelményeknek.

A szaktanárok naponta kötelesek meggyőződni arról, hogy:

- a munkahelyek és munkaeszközök megfelelnek az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek.
- Az ellenőrzés szempontjainak meghatározásánál elsősorban a munkavédelemről szóló 1993.évi. XCIII. törvény III. fejezete az irányadó (pl. leesés elleni védelem, műszaki állapot, kezelőelemek magyar nyelvű feliratozása, stb.)
- a munkavállalók ismerik és megtartják a rájuk vonatkozó rendelkezéseket,
- a munkavállalók az előírt egyéni védőeszközöket viselik és munkára képes állapotban vannak, alkoholos állapot ellenőrzése
- a munkahelyi rend és tisztaság biztosított,
- az anyagmozgatás és tárolás előírás szerű.

Az ellenőrzésre kötelezett munkaidején kívüli munkavégzésre is terjedjen ki az ellenőrzési kötelezettség. Az ellenőrzésekről nem kell írásos emlékeztetőt készíteni, de minden érintett köteles a feltárt rendellenesség megszüntetéséről azonnal intézkedni.

14.1. A dolgozó napi munkavédelmi ellenőrzései


14.1.1. A dolgozó köteles munkakezdés előtt, munkavégzés közben a munka területét, és közvetlen környezetét, valamint a rábízott munkaeszközök, berendezések, szerszámok, védőeszközök, és egyéb tevékenységgel összefüggő eszközök biztonságos munkavégzéshez szükséges feltételeit ellenőrizni.

14.1.2. Az ellenőrzés a dolgozótól elvárható módon és mélységben, szakmai tudásának, felkészültségének, gyakorlatának megfelelően a rendelkezésre bocsátott, vagy bizonyíthatóan ismert utasítások, szabványok figyelembe vételével történjen.

14.1.3. A tapasztalt hiányosságot a dolgozó köteles a munkahelyi vezetőjének azonnal jelenteni, intézkedést kérni. Ha a dolgozótól elvárható a hiányosság megszüntetése, úgy haladéktalanul meg kell tennie.

14.2. Kéziszerszámok ellenőrzésének rendje

14.2.1. A dolgozó köteles a részére kiadott kéziszerszámokat munkakezdés előtt biztonsági szempontból megvizsgálni. Munkavégzés biztonságát csökkentő kéziszerszámokat használni nem szabad, az ilyen szerszámokat a használatból ki kell vonni, cseréjéről gondoskodni köteles úgy a dolgozó, mint a munkahelyi vezető.

 BéKSZI Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium	SZABÁLYZAT	Kiadás: 02
	Munkavédelmi szabályzat	Oldalszám:30 [51]

14.3. Villamos felülvizsgálatok

14.3.1. Villamos kéziszerszámokat szemrevételezéssel minden munkakezdés előtt ellenőrizni kell, ez a dolgozó feladata.

14.3.2. Villamos kéziszerszámokat évente érintésvédelmi és szigetelési szempontból ellenőrizni kell. Ezt a vizsgálatot szakképzett, erre a munkára megbízott villanyszerelőnek kell elvégeznie. Az ellenőrzésről nyilvántartást kell vezetni.

14.3.3. Csatlakozó, és hosszabbító vezetékek azonosítható villamos, és mechanikai ellenőrzését havonta köteles elvégezteni az alkalmazó terület vezetője. Az ellenőrzést végzi a villanyszerelő.

14.3.4. A karbantartási területen alkalmazott csatlakozó és hosszabbító vezeték használója a használatba vétel előtt köteles legalább annak mechanikai épségét ellenőrizni.

14.4. Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatot kell végezteni:

- minden új berendezés üzembevételét megelőzően,
- rendszeresen legalább 3 évenként,
- minden 25 A-nél nagyobb névleges áramerősségű áramkör bővítésekor, a bővítéssel érintett áramkörben.

14.5. Érintésvédelmi szerelői ellenőrzést kell végezteni:

- minden érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat alkalmával annak bevezető részeként
- kéziszerszámokon, és hordozható biztonsági transzformátorokon évenként

A mérést csak szakvizsgálóval rendelkező személy végezheti.


A mérésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben a mérőpontok is fel vannak tüntetve. A jegyzőkönyvben szereplő nem megfelelő eredményeket ki kell javítani, és ezt a kijavítást végző villanyszerelőnek dokumentálnia kell dátummal és aláírással.

14.6. Alkoholos állapot ellenőrzésének rendje


14.6.1. Alkoholos állapotban történő munkavégzés megakadályozása érdekében az igazgató, illetve a munkavédelmi megbízott minden munkahelyen jogosult, és köteles alkoholos állapot ellenőrzést tartani két tanú jelenlétében.

14.6.2. Az ellenőrzés végrehajtása, dokumentálása és intézkedések:

- Az ellenőrzést végző az „Alkohol-tester”, vagy alkohol szonda igénybevételel állapíthatja meg az ittaságot. Az „Alkohol-tester” pozitív kijelzése esetében mindenkor meg kell ismétlni az ellenőrzést alkohol szondával is.
- Az alkoholos ellenőrzést végző minden esetben köteles a rendszeresített „Munkahelyi ittasági vizsgálati naplóba” és jegyzőkönyvbe bejegyezni az ellenőrzés tényét, és a szükséges adatokat.


 BéKSZI Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium	SZABÁLYZAT	Kiadás: 02
	Munkavédelmi szabályzat	Oldalszám:31 [51]

- Ha az ellenőrzés során valamely dolgozónál ittasság megállapítható (szondával), akkor „Ittasság vizsgálati jegyzőkönyvet” kell kiállítani. Az ittasság vizsgálati jegyzőkönyvet legalább két példányban kell kiállítani. Az eredeti példányt az eljárás lefolytatásához kell mellékelni. A másodpéldányt, a vizsgálatot végző tartja meg.
- Az ellenőrzés során az ittasságot mutató (elszíneződött) szondát az ittas dolgozó aláírását tartalmazó címkével kell ellátni.
- A felcímkézett szondát, az ellenőrzést végzőnek az eljárás jogerős lezárásáig meg kell őrizni.
- Az ittassági vizsgálati jegyzőkönyvet legalább három évig az irattárban meg kell őrizni.
- Abban az esetben, ha a vizsgált dolgozó az alkoholos állapot ellenőrzést, szondázást megtagadja, akkor Őt ittasnak kell tekinteni. A további intézkedést ennek megfelelően kell megtenni.
- Ha a dolgozó az „alkohol szonda” pozitív eredményét vitatja, annak felülvizsgálata érdekében kérheti a véralkohol vizsgálatot. (Lsd. 16/1986 (XII.17.) EüM. rendelet az ittasság munkahelyi ellenőrzése véralkohol vizsgálattal.)
- Abban az esetben, ha a véralkohol vizsgálat az alkoholos befolyásoltságot megállapítja, a vizsgálat során felmerült költségek az ittas dolgozót terhelik. Negatív eredmény esetén a vállalatnak kötelessége megtéríteni a felmerülő kiadásokat.
- Alkoholos állapotban lévő dolgozót minden esetben azonnal ki kell állítani a munkából a munkahelyi vezetőnek, vagy az ellenőrzést végzőnek. A le nem dolgozott munkaidőre munkabér nem jár.
- Ittas dolgozó ellen minden esetben fegyelmi eljárást kell kezdeményezni.
- „Véralkohol vizsgálat” esetén eljárást csak pozitív vizsgálati eredmény megérkezése után lehet a dolgozó ellen kezdeményezni.
- Az alkoholos állapot ellenőrzésnek alávetett dolgozók számát mindenkor az ellenőrzést végző határozza meg.
- Minden munkabaleset, sérülés esetében a munkahelyi vezetőnek elsősegélynyújtás után kötelessége a sérült (amennyiben a sérülés súlyossága engedi) az alkoholos állapot ellenőrzése.
- Az ellenőrzést be kell jegyezni a rendszeresített „Munkahelyi ittasság vizsgálati naplóba”, és jegyzőkönyvbe.
- A bejegyzést, és a szondát a munkavédelmi megbízottnak láttamozni kell.
- Súlyos, azonnali jelentésre kötelezett baleset esetén a munkahelyi vezetőnek intézkednie kell a kórház felé a véralkohol vizsgálat elvégzése érdekében.


 BéKSZI Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium	SZABÁLYZAT	Kiadás: 02
	Munkavédelmi szabályzat	Oldalszám:32 [51]

15. VÉDŐRUHA, EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ JUTTATÁSA

- 15.1. A munkáltató védőruhával és egyéni védőeszközzel (a továbbiakban egyéni védőfelszerelés) köteles ellátni a munkavállalót, ha munkakörében a műszaki feltételek nem kielégítőek, és a dolgozó veszélyes, vagy ártalmas termelési tényezők hatása éri, vagy a védőfelszerelés biztosítását közegészségügyi érdek indokolja. Kiegészítő védelemként a munkaköri veszélyeknek, ártalmaknak megelőzésére szolgáló megfelelő egyéni védőfelszereléseket a dolgozók részére a 65/1999. (XII.22) EüM. rendelet alapján kell biztosítani.
- 15.2. A BéKSZI-nél a mellékletben felsorolt munkakörökben foglalkoztatott, illetve ilyen munkát végző dolgozók részére a mellékletben megjelölt egyéni védőeszközöket kell biztosítani és kiadni a dolgozók részére.
- 15.3. Egyéni védőfelszerelések kiadása helyett, pénzbeli megváltást alkalmazni tilos!
- 15.4. Az egyéni védőfelszerelést a munkavégzés, a foglalkoztatás teljes időtartamára biztosítani kell. Kihordási ideje nincs, és nem megy át a munkavállaló tulajdonába. Elhasználódása, védelmi képességének meghatározott mértékű csökkenése esetén gondoskodni kell a cseréjéről.
- 15.5. Az egyéni védőfelszerelés biztosítása, vagy használata nélkül a mellékletben felsorolt munkakörökben és munkaterületeken munkát végezni vagy végezni tilos.
- 15.6. Az egyéni védőfelszerelés meghatározása kockázat alapján munkabiztonsági szaktevékenység.
- 15.7. Egyéni védőfelszerelés használatának előírásai
- 15.8. Egyéni védőfelszerelés használata kötelező a munkavégzés során, azokon a munkahelyeken, ahol:
- a termelő-berendezés kialakításával,
 - a termelési folyamat szervezésével,
 - a kollektív védőeszközökkel a védelem nem oldható meg.
- 15.9. Az egyéni védőfelszerelésekkel kapcsolatos tudnivalókat az előzetes és ismétlődő munkavédelmi oktatáson kell a munkát végzők tudomására hozni.
- 15.10. A dolgozó köteles a részére kiadott egyéni védőeszközöket rendeltetésének megfelelően használni.
- 15.11. A munkavégzéshez előírt védőeszköz hiányában a munka nem végezhető el, a dolgozónak joga és kötelessége azt kérni, és kötelessége azt használni.
- 15.12. A dolgozó, ha a részére előírt egyéni védőeszközt figyelmeztetés ellenére sem használja, a munkavégzéstől el kell tiltani, és fegyelmi felelősségre vonást kell alkalmazni. Az eltiltott időre munkabér nem számolható el.

 BéKSZI Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium	SZABÁLYZAT	Kiadás: 02
	Munkavédelmi szabályzat	Oldalszám:33 [51]

- 15.13. A munkáltató kötelessége olyan védőeszközt biztosítani, amely a munkavégzéshez rendeltetésszerűen használható, biztonságos és kényelmes, a dolgozót munkavégzésében nem akadályozza.
- 15.14. A dolgozó a részére kiadott védőeszközt köteles jó állapotban tartani és a szükséges karbantartást elvégezni.
- 15.15. Az egyéni védőeszközök biztosításáért és azok előírás szerinti használatának folyamatos ellenőrzéséért a mindenkori helyszíni munkairányító, illetve munkahelyi vezető a felelős.
- 15.16. Egyéni védőeszköz beszerzésének tárolásának, kiadásának rendje.
- 15.17. A munkavégzéshez szükséges egyéni védőeszközök, valamint a nyilvántartásra kötelezett életvédelmi eszközök biztosítása érdekében az eszközöket időben meg kell rendelni.
- 15.18. Kizárólag érvényes típusbizonyítvánnyal vagy gyártói megfelelőségi nyilatkozattal rendelkező, minősített egyéni védőeszközt szabad használni.

 BéKSZI Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium	SZABÁLYZAT	Kiadás: 02
	Munkavédelmi szabályzat	Oldalszám:34 [51]

I. melléklet

A dolgozók időszakos orvosi vizsgálatának gyakorisága


A 18. életévet be nem töltött munkavállalók	évente
40 éves korig	3 évenként
40-50 életév között	2 évenként
50 év felett	évenként
magasban munkát végzők	évenként
egyéb mozgó gépek és géprészek, termelő berendezések mozgó elemei mellett, vagy közelében végzett munka.	évenként
egyéb baleseti veszéllyel járó munkakörben foglalkoztatott dolgozók (gépkezelők, szerelők stb.)	évenként

II. melléklet

J E G Y Z É K

Azokról a munkahelyekről, illetve munkafolyamatokról, ahol egyedül munkát végezni nem szabad


- alkalmi tűzveszélyes tevékenység végzése
- gépek, gépsorok próbaiüzemeltetése
- magasban végzett szerelési tevékenység
- feszültség közelében végzett munka
- veszélyes gépek üzemeltetése
- tartályban, vagy olyan zárt helyen végzett munka, ahol beszállási engedély szükséges

 BéKSZI Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium	SZABÁLYZAT	Kiadás: 02
	Munkavédelmi szabályzat	Oldalszám:35 [51]

III. melléklet


Védőruha és egyéni védőeszköz meghatározás A 65/1999 (XII. 22.) EüM rendelet alapján

Sor. sz.	Munkakör,munka-terület megnevezése	ártalom	Védendő testrész	Védőruha, védőeszköz megnevezése
01.	Fémipari munka	mechanikai	szem kéz	Védőszemüveg Védőkesztyű
02.	Ívhegesztő	mechanikai	szem kéz láb egésztest láb	Hegesztő pajzs Védőszemüveg Bőr védőkesztyű Bőr lábszárvédő Bórkötény Védőcipő
03.	Lánghegesztő	mechanikai	szem kéz láb egésztest láb	Hegesztő szemüveg Védőszemüveg Bőr védőkesztyű Bőr lábszárvédő Bórkötény védőcipő
04.	Asztalos	mechanikai	fül kéz	hallásvédő kesztyű
05.	Kőműves Bontási munkánál	mechanikai	fej kéz szem légzés	védősisak védőkesztyű védőkrém védőszemüveg porálarc
06.	Ács- állványozó	mechanikai	fej kéz	védősisak védőkesztyű
07.	Állványon, vagy állvány közelében végzett munka	mechanikai	fej láb egésztest	védősisak átfúrás-mentes talpú cipő teljes testheveder zuhanásgátló
08.	burkoló	mechanikai	térd kéz	térdvédő védőkesztyű védőkrém
09.	festő	mechanikai	szem légzés	védőszemüveg porálarc

 BéKSZI Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium	SZABÁLYZAT		Kiadás: 02
	Munkavédelmi szabályzat		Oldalszám:36 [51]

10.	Fodrász (maró hatású anyaggal végzett munkánál)	vegyi	szem kéz	védőszemüveg gumikesztyű
11.	Kémia tanár(maró hatású anyaggal végzett munkánál)	vegyi	szem kéz	védőszemüveg gumikesztyű
12.	Udvaros, anyagbeszerző	mechanikai	egésztest kéz láb	vízhatlan öltözék vattakabát kesztyű gumicsizma
13.	takarító	vegyi	kéz	gumikesztyű
14.	villanyszerelő	elektromos	láb	Szigetelő talpú cipő
15.	Ha a munkahely zajszintje 85dB felett van	mechanikai	hallás	Hallásvédő (fültok vagy fül dugó)

A más, illetve több munkakört is ellátó dolgozók arra a munkakörre vonatkozó védőruhát vehetik igénybe, amely az adott munkavégzéshez megfelel.

 BéKSZI Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium	SZABÁLYZAT	Kiadás: 02
	Munkavédelmi szabályzat	Oldalszám:37 [51]

IV. melléklet

Veszélyes létesítmény, munkaeszköz, technológia üzemeltetésének elrendelése

(Munkavédelmi üzembe helyezés)

Alulírott üzemeltető, munkáltató (vagy nevében és felelősségére eljáró megbízott) kijelentem, hogy az alábbiakban meghatározott létesítmény (vagy veszélyes munkahely, veszélyes munkaeszköz, veszélyes technológia) munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatát, munkavédelmi szaktevékenységre feljogosított személlyel elvégeztettem. A vizsgálat eredményeit értékelve megállapítottam, hogy az kielégíti az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit, ezért a mai nappal elrendelem az üzemeltetést.

Veszélyes munkaeszköz

megnevezése:.....

típusa, gyári vagy gyártási száma:.....

gyártó megnevezése:.....

telepítési helye(mobil munkaeszköz esetében raktározási, v. alkalmazási hely.):

.....

általános minőségtanúsítás keretében kiadott gyártói, importálói minőségtanúsítási dokumentumot kiadó megnevezése:.....

a megfelelőségi- tanúsításra kötelezett munkaeszköz esetén a MSZH által kiadott Munkavédelmi Minőségi Bizonyítványt kiállító, vizsgáló laboratórium megnevezése és száma):.....


a hatósági engedély száma, típusa:.....

A munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat során a mellékletben felsorolt jogszabályok, szabványok, előírásait elégitette ki a megnevezett létesítmény (vagy munkahely, technológia, eszköz).

A munkabiztonsági szaktevékenységet ellátó személy neve és szakképesítése:.....

Békéscsaba: 200.....hó.....-n.


.....
munkáltató vagy megbízottja

 BéKSZI Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium	SZABÁLYZAT	Kiadás: 02
	Munkavédelmi szabályzat	Oldalszám:38 [51]

V. melléklet

A 15/1972 (VIII. 5.) EüM rendelet, és az azt módosító 17/2002. (IV. 12.) EüM. rendelet, 4.sz. melléklete alapján a készenlétkben tartandó mentődobozok kötelező tartalma:

Elnevezés	Dolgozói létszám				
	2-10 fő	11-50 fő	51-100 fő	101-200	201-400
1. Mull pólya steril (5m x 10 cm)	2	2	4	4	6
2. Mull pólya(egyenként csomagolva 5 m x 10 cm.)	2	3	4	5	10
3. Mull steril (50cm x 80 cm)	2	3	3	5	10
4. Mull lap steril (100 lapos 6x6 cm)	2	2	4	4	10
5. Háromszögű kendő (100x100x141)	1	2	2	4	4
6. Fólia kesztyű (pár)	2	4	8	10	10
7. Ragtapesz (5 m x 2,5 cm)	1	1	1	1	2
8. Háztartási egyenes olló tokban	1	1	1	1	1
9. Jódpárna (6x1 ml.) vagy PVP-jód- komplexet tartalmazó oldat (30 ml-es flakon)	1	1	2	3	4
10. Tartalomjegyzék	1	1	1	1	1

 BéKSZI Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium	SZABÁLYZAT	Kiadás: 02
	Munkavédelmi szabályzat	Oldalszám:39 [51]

VI. melléklet


Tisztálkodási szerek juttatása

Építőipari tevékenységet folytató munkások, karbantartók	Szappan Törölköző Ultraderm Bőrápoló krém	Mosdókban szükség szerint Mosdókban szükség szerint 1 db/hó 1 db/hó
Takarítók	Szappan Törölköző Kézfertőtlenítő szer Bőrápoló krém	Mosdókban szükség szerint Mosdókban szükség szerint 1 üveg/hó 1 db/hó
Gépkezelő	Ultraderm	1 db/hó
Szellemi tevékenységet folytatók	Szappan	Mosdókban szükség szerint

VII. melléklet

Védőital juttatásának rendje


- Ha a munkahelyi klíma zárt téri és szabadtéri munkahelyeken a 24 °C EH értéket meghaladja, a közalkalmazottak részére igény szerint, de legalább félóránként védőitalt kell biztosítani. A folyadékvesztéséget általában 14-16 °C hőmérsékletű ivóvízzel kell pótolni. E célra alkalmas azonos hőmérsékletű ízesített alkoholmentes ital is, amelynek cukortartalma az ital 4 súly%-át nem haladja meg, vagy mesterséges ízesítőszerezrel ízesített.
- A hidegnek minősülő munkahelyen (ha a hőmérséklet a munkaidő 50%-nál hosszabb időtartamban, szabadtéri munkahelyen a +4 °C-ot, illetve zárttéri munkahelyen a +10 °C-ot nem éri el) a közalkalmazottak részére 50 °C hőmérsékletű teát kell szolgáltatni. A tea ízesítéséhez a 3. pontban előírtak figyelembe vételével cukrot, illetve megfelelő édesítőszert kell biztosítani.
- a védőital valamint a tea készítése, tárolása kiszolgálása a közegészségügyi követelmények betartásával történhet.

 BéKSZI Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium	SZABÁLYZAT	Kiadás: 02
	Munkavédelmi szabályzat	Oldalszám:40 [51]

VIII. melléklet

Időszakos biztonsági felülvizsgálatok

fajtái	gyakorisága	módja
Villamos kéziszerszámok felülvizsgálata	1 évente	szemrevételezés műszeres mérés
Villamos berendezés érintésvédelmi felülvizsgálata	3 évente	műszeres mérés
Felvonók	1 évente	szemrevételezés működési próba
Nyomástartó edények Nagy veszélyességű Közepes veszélyességű	3 évente 6 évente	Szerkezeti vizsgálat nyomáspróba
Biztonsági heveder, munkaöv	6 havonta vagy gyártói előírás	Műszeres mérés
Elektrotechnikai munkakesztyű (gumiból) Raktározott Használatra kiadott	1 évente 6 havonta	1000 V-os villamos szilárdsági vizsgálat műszeres mérés
Építési állványok	Használatba vétel előtt Havonta, illetve vihár után	szemrevételezés szemrevételezés teher próba
Hegesztő berendezések Elektromos Gázos (tömlők, nyomásszabályzók)	1 évente 3 havonta	szemrevételezés műszeres mérés tömörsegi próba
Faipari gépek	5 évente	szemrevételezés műszeres mérés

 BéKSZI Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium	SZABÁLYZAT	Kiadás: 02
	Munkavédelmi szabályzat	Oldalszám:41 [51]

függelék

1.1 Testnevelést tanító nevelők baleset elleni védekezés módszerei

A baleset megelőzés módszerei:

- 1.1.1 A figyelem felhívás, a tudatosítás a baleset elhárítási képesség kialakítása mindig a megfelelő, az éppen soron lévő mozgásanyagokhoz kapcsolódják
- 1.1.2 A baleset elhárítására való nevelés egyes témáinak beépítése a tanmenetbe
- 1.1.3 A tanmenetben fel kell tüntetni a nevelési feladatok között a baleset megelőzésére vonatkozó feladatokat
- 1.1.4 A balesetek másik lehetősége a torna oktatásnál nyújtott közvetlen segítségnél adódhat
- 1.1.5 A pedagógus helyesen válassza meg a tartózkodási helyét
- 1.1.6 Játékoknál, sportjátéknál is helyes ha kellő távoból, de jól áttekinthető helyről irányítják a játékot

A tornaterem munkavédelmi előírásai

- 1.1.7 Megfelelő szélességű folyosókra, ajtókra van szükség. Méreteit irányelvek adják meg.
- 1.1.8 Világítása korszerű legyen: részben mesterséges, részben természetes
- 1.1.9 Az ablakokat vasráccsal kell védeni
- 1.1.10 A világítás fényforrásainak elhelyezése a mennyezeten úgy, hogy árnyékmentes legyen a világítás
- 1.1.11 A lámpatesteket védőráccsal kell ellátni
- 1.1.12 A tornaterem fűtése feleljen meg az adott fűtési rendszer munkabiztonsági követelményeinek
- 1.1.13 Szellőztetése két oldalon elhelyezett ablaknyitással természetes módon, amely azonban nem zavarhatja a tanulók szabad mozgását

A tornaszertár munkavédelmi előírásai


- 1.1.14 A szertár rendeltetésszerű használata, tisztasága nagyon fontos
- 1.1.15 Méretezése és elhelyezése olyan legyen, hogy a tornaszerekkel balesetmentesen lehessen közlekedni

A sporteszközök munkavédelmi előírásai

- 1.1.16 A tornaterem hibás felszereléseinek javíttatása fontos feladat (bordásfal, tornapadok stb.)
- 1.1.17 Bordásfal, gyűrűhinták szakszerű rögzítése
- 1.1.18 Ugrószekrény összeillesztésére szolgáló letöredezett lábacsok javítása
- 1.1.19 A szőnyegek fali kampójának elhelyezése 150-160 cm magasban
- 1.1.20 Ugrómércék, ugrólécek rögzítése úgy, hogy ugrás közben el ne dőljen
- 1.1.21 Ugróléceket összekötve nem szabad használni

Sportköri tevékenységből származó balesetek megelőzése

- 1.1.22 Sportköri foglalkozásokon, tömegsport foglalkozásokon, versenyek megszervezése és lebonyolítása sérülés és balesetmentes legyen. Biztosítani kell a tevékenység

 BéKSZI Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium	SZABÁLYZAT	Kiadás: 02
	Munkavédelmi szabályzat	Oldalszám:42 [51]

lebonyolításának előfeltételeit (ugrómeder fellazítása, megfelelő felszerelés és öltözet használata, valamint a szükséges munkafegyelmet)

- 1.1.23 Foglalkozásokat csak meghatározott időben és a foglalkozást vezető tanár jelenlétében szabad megtartani
- 1.1.24 Atlétikai foglalkozást csak szabadtéren szabad végeztetni, dobószerekkel végzett gyakorlatok nagy körültekintést kívánnak
- 1.1.25 Sportköri foglalkozások megszervezésénél, lebonyolításánál elsőrendű feladat a fegyelem biztosítása

A sportnapok rendezésével kapcsolatos baleset elhárítás

- 1.1.26 A szervezethez biztosítása és a balesetek megelőzése miatt fontos a terep megválasztása (ne legyen átszedelt, rögös, vagy gödrös)
- 1.1.27 A pályán a különböző akadályokat a balesetvédelmi szabályoknak megfelelően kell elhelyezni és meg kell tenni a megfelelő óvintézkedéseket
- 1.1.28 A pályára csak megfelelő fiziológiás előkészítés, bemelegítés után engedjük a tanulókat
- 1.1.29 A vízszintes kötélén mászásnál a fellendülésnél és a leugrásnál legyen biztonsági segítségadás
- 1.1.30 Kis labda dobásnál figyelni kell arra, hogy a hajítást végző tanuló mögött 10 m-re, előtte 30m-re ne tartózkodjon senki
- 1.1.31 Az egyensúlyozó gerendán történő akadály leküzdésénél is biztonsági segítségnyújtót kell alkalmazni
- 1.1.32 Az árokugrásnál ügyelni kell a megfelelő talajfogásra és árokugrásra


1.2 kémiai kísérletek munkavédelmi előírásai

A kémia előadó (szaktanterem) munkavédelmi előírásai

- 1.2.1 a szaktanteremben a tanulói kísérletek alkalmával az asztalokat úgy kell elhelyezni, hogy a tanulók szükség esetén gyorsan el tudják hagyni a helyüket
- 1.2.2 tanulói kísérletekhez csak híg savakat és lúgokat használhatnak fel. Ezek az anyagok mindig veszélyt jelentenek, ha szembe kerülnek, ezért mindig álljon rendelkezésre ezek közömbösítésére szolgáló gyenge sav vagy lúg. Minden tanulónak legyen száraz ruhája. A szaktanterem megfelelő tűzoltó szerekkel legyen ellátva.
- 1.2.3 Nyílt láng használatakor ügyeljen a tanár arra, hogy a tanulói kísérletekben részt vevő hosszú hajú tanítványai hajukat kössék hátra
- 1.2.4 A vegyszerek mind mérgező anyagok, ezért a kísérletek után kezet kell mosni
- 1.2.5 Kémiai eszközöket, szereket szertárakban kell tárolni az előírásoknak megfelelően

Tanári bemutató kísérletek munkavédelmi előírásai

- 1.2.6 A tanár feltétlenül tegyen meg mindent, ami a baleset elhárítására vonatkozik
- 1.2.7 Az előadói asztalon rendet és tisztaságot kell tartani
- 1.2.8 A vegyszereket tartalmazó edényekre rá kell írni az edény tartalmát
- 1.2.9 A tanulókat a veszélyes távolságon kívül kell helyezni
- 1.2.10 A kísérlet bemutatásánál – akár tanári, akár tanulói – nem szabad semmivel elterelni a figyelmet. Mind a tanárnak, mind a tanulónak a figyelmét a kísérletre kell összpontosítani és közben gondosan ügyelni kell minden olyan szabály betartására, amely a baleset megelőzését szolgálja

 BéKSZI Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium	SZABÁLYZAT	Kiadás: 02
	Munkavédelmi szabályzat	Oldalszám:43 [51]

1.2.11 Úgy kell bevezetnie a kísérletet, hogy veszély bármely mozdulatnál előfordulhat

Általános baleset elhárítási szabályok kémiai kísérleteknél

1.2.12 A kísérleteknél a használt eszközök és anyagok pontos ismerete, a pontos munkafegyelem elengedhetetlen

1.2.13 A kísérletet olyan mennyiségű és olyan töménységű anyagokból, azokban az edényekben, azokkal a felszerelési eszközökkel és olyan feltételek mellett kell végrehajtani, amit az utasítások előírnak. A felszerelések alapos átvizsgálása nélkül a kísérletet nem szabad megkezdeni. A kísérlet beállításánál mindennemű változtatás csak kisebb mennyiséggel történhet.

1.2.14 Semmiféle kémiai bemutatót nem szabad piszkos edényben végezni. Az edényt a kísérlet után tisztán kell eltenni. Szigorúan tilos bármilyen anyagot edényben tárolni felirat nélkül. Tanulóknak tilos az edényekre ráhajolni és beleszagolni. Nem szabad hazavinni, elvinni bármilyen anyagot

A könnyen gyúló anyagokkal való kísérlet munkavédelmi előírásai

1.2.15 A borszeszégő lángja körül fémrácsból készült keretet kell állítani. A borszeszégőt csak gyufával vagy gyújtópálcával szabad meggyújtani. Borszeszt tölteni égő lámpába nem szabad. Benzin, éter, benzol használata esetén ne legyen több 1 liternél az edényben. Biztosítani kell a kellő szellőztetést. Nyílt láng közelében töltögetésük tilos! Robbanóanyagot melegíteni nyílt lángon tilos!

Az üveg edényekkel történő munkák biztonsági előírásai


1.2.16 A legfontosabb a szem védelme. Üveggel való munka közben védőszemüveg és védőkesztyű használata kötelező. Az üveget fokozatosan kell felmelegíteni. Felmelegítésnél a láng ne érje közvetlenül az üveget.

A gázok fejlesztésével kapcsolatos munkák biztonsági előírásai

1.2.17 Robbanó gázoknál ügyelni kell arra, hogy az elvezető cső közelében ne legyen gyújtóforrás. Ellenőrizni kell a gáz tisztaságát, levegő mentességét. Mérgező gázokat csak szellőző vegyi fülkében vagy hatékony szellőzéssel ellátott teremben szabad fejleszteni.

Szerves vegytan kísérletek biztonsági előírásai

1.2.18 A szerves kísérletek nagy veszéllyel járnak: jelentős része mérgező, gyúlékony, és robbanó tulajdonságú. Alkohol, éter, benzol, benzin stb. szerves oldószerek mivel tűzveszélyesek, meggyulladhatnak, sőt gőzeik levegővel keveredve robbanó elegyet adnak, ezért a kísérlet közelében semmilyen gyújtóforrás nem lehet. Szerves oldószert nyílt edényben melegíteni, forralni, tárolni nem szabad. A kémiai anyagok raktározásának előírásai : kémiai szertárban az anyagok tárolása és kezelése szakszerű legyen. Az anyagok elraktározásánál figyelembe kell venni például, hogy a meleg, a fagy, a napfény, a vízgőz, vagy egymás gőzei hogyan hatnak rájuk. A tűzveszélyes folyadékok és anyagok tárolásánál szem előtt kell tartani az ide vonatkozó magyar szabványokat

 BéKSZI Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium	SZABÁLYZAT	Kiadás: 02
	Munkavédelmi szabályzat	Oldalszám:44 [51]

Veszélyes anyaggal, illetve veszélyes készítménnyel kapcsolatos feladatok

- 1.2.19 A vásárlás során ellenőrizni kell az áru épségét. Sérült csomagolású árut nem szabad megvenni
- 1.2.20 Ellenőrizni kell, hogy a vásárolni kívánt termék feliratozása (magyar nyelvű) biztosított-e
- 1.2.21 A veszélyes anyagnak és készítménynek van-e Biztonsági Adatlapja, szerepel-e benne: a termék neve, a gyártó, importáló neve, címe, telefonszáma, a termék veszélyességére utaló szimbólum, R mondat, S mondat, EINECS, vagy ELINCS szerinti jegyzékcím. Ezek meglétéért a Magyarországon forgalomba hozó a felelős.

A veszélyes anyagok és készítmények tárolása

- 1.2.22 A takarító és tisztítószeres tárolása külön helyen történjen
- 1.2.23 A tevékenység során használt veszélyes anyagokat és készítményeket is külön helyen kell tárolni

A felhasználás során az alábbiakat kell betartani

- 1.2.24 A takarításhoz használt készítmények csak eredeti csomagolóanyagban tárolhatók
- 1.2.25 A megbontott edényzetet, használat után vissza kell zárni
- 1.2.26 Maradék takarító, tisztítószert szigorúan tilos más edénybe, palackba átönteni
- 1.2.27 Felhasználás előtt el kell olvasni a terméken lévő használati utasítást
- 1.2.28 Az egyes termékek, készítmények keverése, együttes felhasználása során mérgező gázok szabadulhatnak fel (pl.: vízkő és rozsdoldó hypóval történő keverése során az egészségre igen veszélyes klórgáz szabadul fel)
- 1.2.29 Veszélyes anyagokat és készítményt üdítő, ásványvizet palackba önteni szigorúan tilos!

A feliratok alapján meg kell győződni a keverés veszélytelenségéről


- 1.2.30 Rosszullét esetén a Biztonsági Adatlapon előírtaknak megfelelően elsősegélyt kell nyújtani
- 1.2.31 A takarítás során kiürült edényeket, csomagoló anyagokat a kommunális hulladékba kell elhelyezni

A felhasználás során használt anyagokra vonatkozó előírás

- 1.2.32 A munkavégzés során be kell tartani a technológiai utasításokat
- 1.2.33 A technológiában használt veszélyes anyagok és készítmények Biztonsági Adatlapjaiban foglaltakat, valamennyi munkát végzőnek ismernie kell
- 1.2.34 Minden felhasználónak ismernie kell az általa használt veszélyes anyag és készítmény Biztonsági Adatlapon rögzített veszélyeit, tulajdonságait valamint a baleset esetén követendő magatartást
- 1.2.35 A Biztonsági Adatlapon előírt egyéni védőeszközöket, védő- és munkaruhákat kell viselni

Balesetelhárítási előírások hőtani és olvasztási kísérleteknél

- 1.2.36 Hőtani kísérleteknél elsősorban az égő lángja okozhat súlyos sérüléseket. A borszesz vagy gázégő lángja könnyen belekaphat a hosszú lógó hajba, vagy a könnyű ruhákba.
- 1.2.37 A melegítés valamilyen tűzálló lapon történjen. Ha lombikban történik a melegítés akkor ajánlott a lombikot az állványhoz erősíteni és lombikfogóval rögzíteni

 BéKSZI Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium	SZABÁLYZAT	Kiadás: 02
	Munkavédelmi szabályzat	Oldalszám:45 [51]

- 1.2.38 Benzint, petróleumot, benzolt, étert stb. nyílt lángon melegíteni TILOS!
- 1.2.39 Olvasztási kísérletet csak szigorúan tanári felügyelet mellett lehet elvégezni
- 1.2.40 Fokozott nyomás alatti forrást üvegedényben bemutatni tilos, mert robbanás okozhat
- 1.2.41 Hideg hőmérőt forró vízbe mártani nem szabad, elreped és a higany szétfolyhat. A hőmérőt együtt melegítsük fel


Higanyal történő kísérletek balesetelhárítási szabályai

- 1.2.42 Higanyt vastag falú csiszolt dugójú üvegben kell tárolni
- 1.2.43 Higanyos üveget tenyerünkbe téve, a másik kezünkkel a nyakát körülfogva szállítjuk.
- 1.2.44 Higany töltéskor igen nagy figyelmet kell fordítani arra, hogy szét ne guruljon
- 1.2.45 Ha higany szétszóródott, akkor minden cseppjét össze kell szedni
- 1.2.46 A padló repedéseibe, hézagaiba került higanyt kénpor kell beszórni
- 1.2.47 Az előadó teremben higanyt melegíteni vagy forralni tilos
- 1.2.48 Továbbá betartandók a függelék 1.2.19-1.2.35. pontig terjedő előírásai

1.3 Építőipari munkáknál betartandó munkabiztonsági előírások


Magasból leesés

- 1.3.1 A magasból való leesést alkalmas berendezéssel, így különösen megfelelő védelemmel kialakított állványszerkezet alkalmazásával kell megakadályozni. Az állványoknak szilárdnak, elegendően magasnak kell lenniük, és legalább egy lábdeszkával és egy korláttal, vagy azzal egyenértékű megoldással kell rendelkezniük
- 1.3.2 Magasban munkát csak megfelelő és alkalmas berendezéssel, illetve kollektív műszaki védelem biztosításával (pl.: emelő-plató, védőháló, védőrács, mobil szerelőállvány stb.) szabad végezni. Amennyiben a munka természete miatt ilyen berendezések alkalmazása nem lehetséges, megfelelő hozzáférési megoldásról kell gondoskodni, és a munkát végző részére a magasból való lezuhanás megelőzésére kialakított egyéni védőeszközt kell biztosítani.
- 1.3.3 A munkavállalók lezuhanása és a felhasznált anyagok leesése ellen elsődlegesen biztonságot nyújtó berendezésekkel kell a védelmet kialakítani. Amennyiben erre nincs mód egyéni védőeszközt kell biztosítani.
- 1.3.4 A leesés ellen megfelelően méretezett és megfelelően rögzített lefedéssel, vagy 1 méter magas, háromsoros, maximum 0,3 méter osztásközű, lábdeszkával, középdeszkával, valamint korláttal, illetve ezzel egyenértékű védelmet nyújtó megoldással biztosítható. Védőháló, illetve védőrács alkalmazása esetén annak lyukmérete a 10x10 cm-t nem haladhatja meg. Leesés elleni védelem biztosítását egyedi védőeszközzel az alábbiak betartásával lehet: ejtőernyős hevederzet, zuhanást gátló eszköz, biztonsági kötél.

 BéKSZI Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium	SZABÁLYZAT	Kiadás: 02
	Munkavédelmi szabályzat	Oldalszám:46 [51]

Munkavégzés tetőszerkezeten


- 1.3.5 Ahol a veszély elhárítása miatt szükséges, vagy ahol a magasság vagy a lejtés meghaladja a kivitelezésre vonatkozó jogszabályban meghatározott értéket, ott együttes, megelőző intézkedéseket kell tenni a munkavállalók lezuhanásának, valamint a szerszámok, vagy más tárgyak és anyagok leesésének megakadályozására.
- 1.3.6 Ahol a munkavállalóknak a tetőn vagy a tető közelében, vagy bármilyen más törékeny anyagból készített felületen kell dolgozni, ott megelőző intézkedéseket kell tenni annak biztosítására, hogy a munkavállalók ne léphessenek a törékeny anyagból készült felületre vagy ne zuhanjanak le.
- 1.3.7 Azokon a tetőszerkezeteken, amelyeknek dőlésszöge a 20°-ot meghaladja, de 45°-nál nem nagyobb, és magassága a talajszinthez képest eléri a 2 métert, munkát csak akkor szabad végezni, ha ott a rendeletben meghatározottak szerint védőberendezést és a munkát végzők zuhanás elleni védelmét kialakították.
- 1.3.8 A vizes, a csúszós, a töredezett tetőborítás esetén a 20° dőlésszög alatt is szükséges a munkavállalók védőeszközzel való ellátása és annak használata.
- 1.3.9 A tetőfedő-felfekvő létrát minden esetben rögzíteni kell. Amennyiben a tetőszerkezet dőlésszöge meghaladja a 45°-ot, a munka elvégzéséhez rögzített munkaülést kell alkalmazni
- 1.3.10 Szalma- és nádtető készítésénél a tetőfedő-felfekvő létrát megfelelő teherbírású és 40 cm hosszúságú kapaszkodó horoggal kell kialakítani
- 1.3.11 Tetőfedő felvonó (mozgó munkaülés) tetősíokban történő alkalmazása esetén az a rendeletben meghatározott leesés elleni védelmét nyújtó felszereléseket nem kell kialakítani.
- 1.3.12 A biztonsági kötélzetet olyan helyre kell rögzíteni, ahol az megfelelően el tudja viselni az esetleges lezuhanásokból adódó terhelést. A kikötési pontokat előzetesen meg kell határozni, és szükség esetén méretezni kell.
- 1.3.13 A tetőn végzett munka esetén, ha a munkavállaló különös veszélyeknek van kitéve, legalább két személy együttesen végezhet csak munkát. Ilyen tevékenységnek kell tekinteni a 45°-os hajlásszögnél nagyobb, valamint a havas, jeges tetőn végzett munkát
- 1.3.14 A hullámpala elhelyezési munkálatokat legalább 30 mm vastagságú és 50 cm széles, legalább II. osztályú deszkaanyagból készített, hosszanti és keresztirányban elhelyezett, csúszásmentesen kialakított és rögzített padozatról szabad végezni.
- 1.3.15 Tetőfedés előtt a tetőszerkezet lécezését felül kell vizsgálni, a csomós, veszélyesnek minősülő, elkorhadt, hibás léceket ki kell cserélni és a munkát csak ezek után szabad elvégezni.
- 1.3.16 A munkakezdés előtt a tetőn áthaladó vagy a munkavégzés közelében lévő csupasz villamos vezetéseket feszültség-mentesíteni kell.
- 1.3.17 Üzemek fedési vagy javítási munkálatainál a munkavégzés ideje alatt a munkatérre kiáramló gázok és gőzök ellen a munkavállalókat védeni kell a gázok, gőzök elvezetésével, a kiáramlást okozó tevékenység megszüntetésével, illetve egyénio védőeszközök alkalmazásával.
- 1.3.18 Ha a tetőn munkát végeznek „vigyázz a tetőn dolgoznak!” feliratú táblával a munkavégzést a közlekedés szintjén jelezni kell. Szükség esetén elkerítéssel biztosítani kell, hogy senki ne kerülhessen olyan közelségbe, hogy az esetleges lehulló cserép vagy szerszám neki sérülést okozzon.
- 1.3.19 A tetőn munkát végezni csak csúszásmentes lábbeliben szabad.
- 1.3.20 A munka befejeztével a tetőt, a csatornákat naponként meg kell tisztítani a törmeléktől, hulladéktól. Anyag és szerszám a munka befejezése után a tetőn nem maradhat.

 BéKSZI Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium	SZABÁLYZAT	Kiadás: 02
	Munkavédelmi szabályzat	Oldalszám:47 [51]


- 1.3.21 A fából készült tetőszerkezetek átalakításának megkezdése előtt, az egész tetőszerkezetet, illetve az abban lévő elemeket teljes mértékben tehermentesíteni kell. Ha a tehermentesítés dúcolással nem oldható meg, akkor a kicserélésre kerülő szerkezet mellé segédszerkezetet kell építeni.
- 1.3.22 Az acélszerkezetek és teherhordó faszerkezetek, továbbá az acélszerkezetek és a teherhordó faszerkezetek kapcsolatainak kialakítására szolgáló csavarok és kapcsolóelemek feleljenek meg a vonatkozó szabványok előírásainak.

Kőműves munkák

- 1.3.23 Meglévő alapfal aláfalazása során a meglévő fallal érintkező felső falazó elemeket szorosan befedve kell elhelyezni.
- 1.3.24 A falazó állás padozatának szintjéről mérve legfeljebb 1,4 méter magasságig (falazó magasság) végezhető falazó munka.
- 1.3.25 A párkányokat a végleges lehorgonyzás vagy a leterhelés elkészültéig kidőlés ellen biztosítani kell.
- 1.3.26 Meglévő falak kiváltása esetén a kiváltó szerkezet elkészültéig a kiváltott falrész feletti szerkezetből átadódó terheket ideiglenes szerkezettel (pl. dúcolással) kell az építmény teherbíró részeire, vagy a talajra átadni.
- 1.3.27 A legfelső földem feletti kémények, szellőzők, pillérek oromfalak és tűzfalak építésénél az állványzatot a szerkezettől függetlenül, önmagában is állékonyan kell megépíteni.
- 1.3.28 A 15°-ot meghaladó hajlásszögű tetőnél falazáshoz, valamint kéményfedkő és kéménytoldalék elhelyezéséhez állványt kell készíteni.
- 1.3.29 A nyílászáró szerkezet tokját elhelyezés közben a végleges rögzítésig ki kell támasztani
- 1.3.30 Homlokzati kőburkolat, kőkeret, illetve fedkő elhelyezéséhez a felhasználni kívánt építési elemek elhelyezésére méretezett állványt kell biztosítani. Alá kell támasztani amíg annak leterhelése nincs biztosítva. A konzol alátámasztását csak akkor szabad eltávolítani, ha a konzol erőtanilag megfelelően le van terelve. (pl. ha a leterhelő fal a konzol felett legalább egy emelet magasságban elkészült)
- 1.3.31 A gerendák közötti boltozatok készítésénél, a gerendák elfordulását meg kell akadályozni
- 1.3.32 A boltozatot csak a szerkezet megszilárdulása és a teherelosztó részleg felhordása után szabad megterhelni
- 1.3.33 Előre gyártott földemgerendák elhelyezéséhez e célra kialakított fogadó állást kell biztosítani. A földemgerendák közötti földemelemek, béléstestek legalább 1 méter széles pallóterítésről kell gondoskodni. A földemen – a munkavégzés teljes területén – botlásmentes szilárd felületet kell létesíteni.
- 1.3.34 A béléstestes földemmel a teherelosztó réteg elkészültéig a béléstesteket nem szabad megterhelni.
- 1.3.35 Prés légüzemeltetésű szerszámmal végzett vésés esetében a várható dinamikus igénybevételnek is megfelelően kialakított munkaterületet kell biztosítani. E munkát támasztó vagy kétágú létráról végezni nem szabad.
- 1.3.36 Lakott területen végzett munkáknál a lakók részére közlekedési útvonalat kell kijelölni, ahol biztosítani kell a veszélymentes közlekedést, illetve tartózkodást.
- 1.3.37 Lakott területen végzett munkánál, lépcsőházban, függőfolyosón és egyéb, le nem zárható közlekedési útvonalon az építési munka sajátosságától függően meghatározott szélességű tisztán tartott területet kell hagyni közlekedés céljára. E sávnak minimum 60 cm széles kell lennie.

 BéKSZI Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium	SZABÁLYZAT	Kiadás: 02
	Munkavédelmi szabályzat	Oldalszám:48 [51]

- 1.3.38 Ha az építés és/vagy felújítás alatt lévő épület közelében a forgalom nem terelhető el, az épület köré védőtetőt kell készíteni. A védőtető szélessége a fal síkjától számítva legalább 2,5 méter, de szükség szerint az épület magasságának 1/6-a.
- 1.3.39 Az utólag beépített vízszintes falszigetelésnél az egyszerre kibontott falszakasz élhossza legfeljebb 1 méter lehet. A pilléreket minden esetben ki kell váltani.
- 1.3.40 Téglá- vagy vasbeton pillér javítása, illetve megerősítése esetén a tehermentesítést méretezett dúcolással kell biztosítani a munkavégzés megkezdése előtt. A hibás, laza részeket le kell vésni, és csak azt követően szabad a javítási munkát megkezdni.
- 1.3.41 Alapszélesítésnél a meglévő alaptest egyik oldalán kell először elvégezni a földmunkát és az új alaptest elkészítését. Csak azt követően szabad az alapgödör kiemelését megkezdni. Az egyszerre munkába vett szakasz legfeljebb 3,0 méter lehet.
- 1.3.42 A sajtolt cölöpökkel történő alap megerősítése esetén a munkát az épülő épület pincéjében dúcolt munkagödörből kell végezni. A munkagödörnek a fallal párhuzamos szélességi mérete 1,5 méternél több nem lehet.
- 1.3.43 A cölöpsajtolás sorrendjét úgy kell megállapítani, hogy két cölöpözési hely között legalább két érintetlen vagy már beépített cölöphely legyen.
- 1.3.44 A próbaterhelésre kijelölt vízszintes teherhordó szerkezet alá biztonsági állványt kell építeni
- 1.3.45 A födémcsere megkezdése előtt a padlóburkolatot és a feltöltést el kell távolítani. Az egymás fölötti födémszakaszokat csak egymás utáni szakaszokban szabad kibontani.
- 1.3.46 A kiváltott szerkezet alátámasztó állványát úgy kell kialakítani, hogy az lehetővé tegye az új nyílást kiváltó áthidaló szerkezet egyszerű és biztonságos beépítését.
- 1.3.47 A nyílást kiváltó gerendák vagy egyéb szerkezetek felfekvése alatti falszakasz állékonyságát és terhelhetőségét meg kell vizsgálni. A kiváltó gerenda vagy egyéb szerkezet felfekvésének függőlegesébe eső falszakaszain lévő üregeket, hornyokat vagy egyéb mélyedéseket meg kell szüntetni, azokat a teher viselésére alkalmassá kell tenni.
- 1.3.48 A középfőfalban történő acélgerendás kiváltás esetén a kétoldali födém terhet megfelelően méretezett dúcszerkezettel át kell vinni az altalajra. Gerendás födém szerkezetek esetén a talp- és fejgerenda közé elhelyezett függőleges dúcok mindenütt a födémgerendák alá kerüljenek. Az egymás fölötti szinteken alkalmazott dúcok egymás alatt legyenek. A dúcokat keményfa ékekkel kell felszorítani a fejgerendához.
- 1.3.49 A lépcsőfok cseréje esetén a kibontásra kerülő lépcsőfok feletti szakaszt megcsúszás ellen biztosítani kell.
- 1.3.50 Meghibásodott kéménypillér vagy kéményfal felújításakor a meglazult elemeket leesés ellen biztosítani kell.
- 1.3.51 Olyan épületnél, ahol a párkány fedélszékekkel van leterhelve, a fedélszék megbontása esetén a párkány állékonyságáról gondoskodni kell.
- 1.3.52 Ha a tűzfal vagy az oromfal a tetőszerkezethez tűzfal kapcsokkal van rögzítve, a tetőszerkezet megbontása esetén a végleges merevítésig gondoskodni kell a fal ideiglenes megtámasztásáról.
- 1.3.53 Tárgyakat és anyagokat az építményről ledobni csak biztonságosan kialakított ledobó helyről, és csak akkor szabad, ha a veszélyeztetett területet figyelő személy biztosítja, továbbá a megközelítést elkerítéssel, vagy elzárással lehetetlenné tették. A munkát csak akkor szabad megkezdni, ha az anyagledobást végző munkavállaló maga is meggyőződött arról, hogy a figyelő személy jól látható, és a ledobás megkezdésére jelzéssel engedélyt adott. A figyelő személyt e munka végzése alatt más feladattal megbízni nem szabad. Olyan helyen kell a figyelési helyet kijelölni, ahol az érintett személy nincs veszélynek kitéve.
- 1.3.54 Az anyagcsúszdákat úgy kell kialakítani és használni, hogy az a munkavállalókat ne veszélyeztesse. Az anyagokat csak megfelelő szerszám alkalmazásával szabad a csúszdáról

 BéKSZI Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium	SZABÁLYZAT	Kiadás: 02
	Munkavédelmi szabályzat	Oldalszám:49 [51]

eltávolítani, illetve az összetorlódott anyag szétválasztását elvégezni. A környezetet terhelő mértékű por keletkezését meg kell akadályozni.

Építési állványok általános követelményei


- 1.3.55 Az építési állványterveknek részletes utasítást kell tartalmazniuk az építés, a bontás és az esetleges mozgatás munkabiztonságára, valamint az állvány összeszerelése műveleti szakaszaira is.
- 1.3.56 Az állványok összeszerelésük közben, valamint az építés minden szakaszában két-két egymásra merőleges síkban legyenek kimerevítvé.
- 1.3.57 Az állványok felállításakor és bontásakor az állványok összeszerelési körzetét el kell keríteni, hogy oda a szerelési munkálatokban részt nem vevők ne juthassanak be.
- 1.3.58 Amennyiben az állványt a meglévő építményhez tervezik kimerevíteni, akkor előzetesen meg kell győződni arról, hogy a meglévő épület a várható igénybevétel felvételére alkalmas-e.
- 1.3.59 Az állvány alapozásánál az állványzat egyenletes teherátadását alátétpadlóval vagy ezzel egyenértékű módon biztosítani kell. Az állvány alapjait az állékonyságot veszélyeztető víz behatolása ellen meg kell védeni.
- 1.3.60 A téli időszakban épülő vagy télen is használatban tartott nehéz állványok alapjait a fagyhatárig le kell vinni.
- 1.3.61 Az állványszintek megközelítésére, szintkülönbségek áthidalására, biztonságos közlekedést lehetővé tevő fel-, le-, kijárót kell létesíteni.

Korlát, közép- és lábdeszka munkavédelmi követelményei

- 1.3.62 A korlátdeszkát, középdeszkát és a lábdeszkát állványelemekből kell készíteni, a felerősítésre szolgáló támaszoszlopok távolsága egymástól 3,0 m-nél nagyobb nem lehet.
- 1.3.63 A 2,0 m-nél magasabb munkaszinteken, hídszerűen kiképzett átjárókat, feljárókat, lépcsőket védőkorláttal kell ellátni.
- 1.3.64 A feljárók korlátait 1,0 m feljárómagasságtól, a lépcsőket pedig az induló foktól kezdve kell felszerelni.

Létrák


- 1.3.65 A magasban végzett munkákhoz a létrák használatát úgy kell korlátozni, hogy a kialakítási sajátosságok figyelembevételével, minimális használati idő mellett minimális kockázat álljon fenn.
- 1.3.66 Csak szilárd és megfelelően karbantartott, tiszta állapotú létra használható. A létrákat céljuknak megfelelően, rendeltetésszerűen kell alkalmazni.
- 1.3.67 A létrákat úgy kell felállítani, hogy használatuk alatt azok biztonságosan álló helyzetben maradjanak. A mozgatható létrák lábait stabil, erős, méretüknek megfelelő szilárd alapra kell helyezni úgy, hogy annak fokai horizontális állásban maradjanak.
- 1.3.68 A függő létrákat biztonságosan és – kivéve a kötélletrákat – úgy kell felerősíteni, hogy azok ne csúszhassanak el, illetve ne tudjanak kilengeni.
- 1.3.69 A mozgatható létrák lábainak szétcsúszás elleni biztosítását a használat teljes időtartama alatt a lábak alsó részeinek rögzítésével, vagy szétcsúszást megakadályozó berendezéssel, illetve más azonos értékű megoldással kell biztosítani.

 BéKSZI Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium	SZABÁLYZAT	Kiadás: 02
	Munkavédelmi szabályzat	Oldalszám:50 [51]

- 1.3.70 A több részből, illetve egymásba tolható elemekből álló létrát vagy a tolólétrát csak olyan módon szabad használni, hogy a létraelemek egymáshoz képest elmozdulásmentesen álljanak. A kerek létrákat használatuk előtt elmozdulás ellen biztosítani kell.
- 1.3.71 A létrát úgy kell használni, hogy a munkavállaló azon mindig biztonságosan tudjon állni és megfelelően kapaszkodni. Ha a létrára valamilyen terhet kézben kell felvinni, ez nem befolyásolhatja hátrányosan a kapaszkodás lehetőségét.

1.4 A hegesztésnél betartandó általános munkabiztonsági szabályok

- 1.4.1 A hegesztés megkezdése, folyamata és befejezése során biztosítani kell a Hegesztési Biztonsági Szabályzatban és az írásbeli engedélyben foglalt előírások megtartását
- 1.4.2 A munkahelyet és környékét meg kell tisztítani az éghető hulladéktól. Az ilyen anyagot vagy el kell távolítani, vagy biztonságosan le kell takarni.
- 1.4.3 A munkahelyet a csapadéktól meg kell védeni.
- 1.4.4 A munkahelyet és környékét megfelelően elő kell készíteni, el kell határolni, figyelmeztető feliratokat kell elhelyezni.
- 1.4.5 Meg kell akadályozni, hogy a többszintes épületeken történő hegesztéseknél a salak, reve, szikra a gépészeti vagy egyéb födém áttöréseknél áthulljon az alsóbb szintekre.
- 1.4.6 A munkavezeték egy darabból álljon, ne legyen hosszabb 10 méternél. A munkavezeték a hegesztőgép és a munkadarab között úgy kell lefektetni, hogy ne rongálódjon, járművel ne hajtsanak át rajta, nyomás alatt lévő gáz-, víz-, stb. és villamos vezeték ne érintsen.
- 1.4.7 Hálózatra történő kapcsolás előtt ellenőrizni kell a csatlakozók (kábelek, dugaszolók stb.) hibátlanságát, a főkapcsoló állását, a kábelsaruk szorítócsavarjait és a hegesztőkábelt.
- 1.4.8 A hegesztőkábelt meg kell óvni mindenféle sérüléstől, s attól, hogy áramvezetővel, acetilénhegesztővel, gázpalackkal érintkezzen.
- 1.4.9 Toldott vezeték az elektródafogótól legalább 3 méter távolságban csak úgy szabad használni, hogy a toldás, javítás vezetőértéke azonos legyen az eredetivel.
- 1.4.10 Az áramvezetéseket, kábelsarukat meg kell vizsgálni, meg kell szorítani. Ha az áramvezetés bármely része hiba van, a hibát meg kell szüntetni. A csatlakozási hiba megszüntetése előtt a hegesztő berendezést bekapcsolni TILOS!
- 1.4.11 Nem szabad az olyan hegesztőgépet üzembe helyezni, amelyen külső átvizsgáláskor sérülés, illetve túlmelegedés nyomai mutatkoznak. Ha a hegesztőgép üzem közben rendellenesen vagy meg nem engedhető mértékben melegszik, ki kell kapcsolni, és a melegedés okát megszüntetni. Amíg a melegedés okát nem szüntetik meg, addig a hegesztő nem helyezhető újra üzembe. Bekapcsolt hegesztőn javítási vagy karbantartási munkát végezni tilos.
- 1.4.12 Javítás után a hegesztőgépet a hálózatra lehet kapcsolni a főkapcsolóval. A működésben lévő hegesztőtrafón az áramerősséget a munka megkezdése előtt be kell szabályozni. A munka befejeztével a főkapcsolóval feszültség-mentesíteni kell, és biztosítani, hogy a főkapcsolót illetéktelenek be ne kapcsolhassák.
- 1.4.13 Az elektródafogón meg kell vizsgálni, hogy a szorító szerkezete és az érintkező felületek, biztosítják-e kellő módon, túlmelegedés nélkül az áramvezetést. Az elektródafogón a szigetelésnek sértetlennek kell lennie. Az elvégzett vizsgálat, illetve a helyreállítás után az elektródafogót szigetelt helyre kell tenni, hogy a hegesztő trafó bekapcsolása után ne okozzon rövidzárat.
- 1.4.14 A hegesztőgép primer oldalának ellenőrzését és javításait (pl. a hálózatra kapcsolást, olvadó biztosíték cseréjét stb.) csak villanyszerelő végezheti.

 BéKSZI Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium	SZABÁLYZAT	Kiadás: 02
	Munkavédelmi szabályzat	Oldalszám:51 [51]

1.5 Melegkonyhák általános biztonsági előírásai

- 1.5.1 A konyhai munkához használt berendezéseket úgy kell kialakítani és elhelyezni, hogy azok az elvárható igénybevételeknek és higiéniai előírásoknak megfeleljenek. Kényelmes kezelésükhöz elegendő tér álljon rendelkezésre. Ezen túlmenően a szükséges karbantartási és tisztítási műveleteket veszélymentesen lehessen rajtuk elvégezni.
- 1.5.2 Csak olyan konyhagépet és berendezést szabad használni, amely védelmet biztosít a kezelője, felhasználója számára a gép alkatrészeinek mozgásából eredő, a szerszám illetve a felhasznált anyagok számára.
- 1.5.3 Gép és gépi berendezés belső terébe nyúlni, ott bármilyen munkát végezni csak a hajtó motor kikapcsolása, a forgó mozgó alkatrészek leállítása és a hálózatról történt leválasztása után szabad.
- 1.5.4 Zsiradékot vagy más gyúlékony anyagot a tűzhely felett, vagy annak közelében egyik edényből a másikba önteni tilos.
- 1.5.5 Folyadékban, vagy folyékony anyag keletkezésével járó étel sütésekor, az ilyen ételt tartalmazó edényt a sütőberendezésbe mellmagasságnál feljebb elhelyezni nem szabad.
- 1.5.6 A forró anyagot tartalmazó edényt a padlóra helyezni nem szabad.
- 1.5.7 Azt az edényt, amelyet kézzel mozgatnak, forró étellel vagy folyadékkal csak ürtartalmának háromnegyed részéig szabad tölteni.
- 1.5.8 Forró olaj vagy zsiradék esetlegesen bekövetkező tüzeit vízzel oltani TILOS!